



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
 ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТАЛЬНОЙ КРОВЛИ**

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Основная характеристика покрытия		Ширина профиля гофры, мм	Ед. изм.	Особо стойкие покрытия			Текстурированные матовые покрытия		Имитирующие натуральные покрытия		Гладкие глянцевые покрытия									
	Наименование покрытия				PURETAN 35 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP 30 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY (керамика) 35 мкм	AGNETA (медь) 30 / 25 мкм	НоттаМР 25 мкм	Полиэстер 25 мкм			Полиэстер 25 мкм					
	Класс покрытия				ПРЕМЬЕР	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ			ЭКОНОМ	RETAIL			
	Толщина металла, мм				0,5	0,5	0,5	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,7	0,8	0,9	0,4	СТ***	ОТ****	
Срок письменной гарантии, лет		30		20		40		10		30		25		20		5		5		0	
<b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>																					
1	Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА		1170	м.кв.	635	740	750	-	650	830	845	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА		1195	м.кв.	615	720	730	-	630	810	825	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО		1200	м.кв.	590	695	705	-	605	785	800	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Металлочерепица МП Монтеррей		1190	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Металлочерепица МП Супермонтеррей		1190	м.кв.	555	670	670	345	570	750	765	395	290	-	-	-	235	-	-	-	-
6	Металлочерепица МП Макси		1190	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Металлочерепица стандартная		1190	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Софит LБрус-15x240 перфорированный / сплошной**		264	м.кв.	-	750	750	410	660	830	-	460	340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ</b>																					
1	МП-20 x 1100 - А, В, R		1150	м.кв.	540	655	655	340	555	735	750	382	288	415	465	-	225	195	185	-	-
2	МП-20 x 1100 стандартный		1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С-21 x 1000 - А, В		1051	м.кв.	590	715	715	375	610	805	820	420	315	455	-	-	245	215	205	-	-
4	С-21 x 1000 - А, В стандартный		1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	-	-	-	-
5	МП-35 x 1035 - А, В		1076	м.кв.	585	715	710	370	605	800	815	415	310	450	505	605	-	-	-	-	-
6	НС-35 x 1000 - А, В		1060	м.кв.	585	715	710	370	605	800	815	415	310	450	505	605	-	-	-	-	-
<b>ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>																					
1	Плоский лист		1250	м.кв.	525	645	645	335	535	725	725	370	275	385	430	515	-	215	185	175	-
2	Плоский лист стандартный		1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	265	380	-	-	-	-	-	-	-
3	Фасонное изделие (в пленке)		-	м.кв.	1 575	1 935	1 935	1 005	1 605	2 175	2 175	1 110	795	1 140	1 290	1 545	645	-	-	-	-
4	Антиконденсатное покрытие МП *		-	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Пленка защитная 1250 мм *		-	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ</b>																					
№	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Примечание	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Примечание													
1	Саморез 4.8x28 цветной	шт.	3,48	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм; для кровли, заборов, фасонных изделий, и пр.С ЭПДМ-прокладкой, пр-во	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм)	шт.	2 110	Цвета RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005													
2	Саморез 4.8x35 цветной	шт.	3,63	Польща. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ.	Переходной мостик (дл.1250 мм)	шт.	2 660	Цвета RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 8017, 9005													
3	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м)	рулон	3 100	Трехслойная плотность 96 г/м.кв.	Выход универсальный Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	2 640	Черный, красный, коричневый, зелёный (RAL/RR*)													
4	Соединительная лента двусторонняя Металл Профиль (0,03x25 м)	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21													
					Лента коньковая вентиляционная (ЛК ВЕНТ-250-5000)	шт.	2 000	Применяется на коньках и хребтах кровли													
<b>Наценка при заказе металлочерепицы и профнастила метражом до 20 кв.м</b>																					
Продукция			Объем заказа			Наценка % к цене за м2 Ср			ок изготовления			Цвета									
Профлист С-8 х 1150; МП-20 х 1100 с толщиной металла 0,4; 0,45; NORMAN; 0,5			за заказ менее 5 кв.м			Наценка 70%			Стандартный			8017, 6005, 3005									
			за заказ от 5 до 9,99 кв.м			Наценка 30%															
			за заказ от 10 до 19,99 кв.м			Наценка 15%															
			за заказ менее 5 кв.м			Наценка 160%															
			за заказ от 5 до 9,99 кв.м			Наценка 70%															
			за заказ от 10 до 19,99 кв.м			Наценка 40%															
Металлочерепица МП Супермонтеррей с толщиной металла 0,4; 0,45; NORMAN; 0,5			за заказ менее 5 кв.м			Наценка 70%			Стандартный			8017, 6005, 3005									
			за заказ от 5 до 9,99 кв.м			Наценка 30%															
			за заказ от 10 до 19,99 кв.м			Наценка 15%															
			за заказ менее 5 кв.м			Наценка 160%															
			за заказ от 5 до 9,99 кв.м			Наценка 70%															
			за заказ от 10 до 19,99 кв.м			Наценка 40%															

Цена в рублях (включая НДС)  
 \* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции уточняйте у вашего менеджера.  
 \*\* Функцию сплошного софита выполняет "Сайдинг LБрус-15x240"  
 \*\*\* СТ - сталь тонколистовая  
 \*\*\*\* ОТ - сталь оребренная  
 Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ - 3,0 м



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ВИДЫ АЛЮМОПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия		Коэф. Расчета пленки защитной **	Коэф. Расчет Антиконденсатного покрытия **	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	ПРЕМИУМ	
	Тип покрытия						VelvetMatt 30 мкм	
	Толщина металла, мм						0,55	
	Срок гарантии, лет *						50	
<b>АЛЮМОЧЕРЕПИЦА</b>								
1	Алюмочерепица МП ТРАМОНТАНА		1,141	1,095	1195	м.кв.	2 055	
2	Алюмочерепица МП МОНТЕКРИСТО		1,139	1,093	1200	м.кв.	2 065	
3	Алюмочерепица МП МОНТЕРРОСА		1,169	1,122	1170	м.кв.	2 015	
<b>СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ И ПЛОСКИЙ АЛЮМОЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>								
1	Плоский алюмолист		1,000	0,960	1250	м.кв.	2 400	
2	Фасонное изделие		1,000	1,000	1200	м.кв.	7 525	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>								
1	Пленка защитная 1250 мм **		-	-	-	м.кв.	15	
2	Пленка защитная 265 мм **		-	-	-	м.кв.	15	

Цена в рублях (включая НДС)



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ОЦИНКОВАННЫЕ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Кэфф. расчета *	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ																
				Толщина металла, мм	0Т**	СТ***	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	2.0
1	Плоский лист ***	1250	0,9600	151,20	156,00	168,96	196,00	211,68	250,16	271,36	292,56	310,80	331,80	349,44	398,04	440,84	531,36	650,56	860,28	
2	Фасонное изделие		1,0000	-	468,00	506,88	588,00	635,04	750,48	814,08	877,68	932,40	995,40	1 048,32	1 194,12	1 322,52	1 594,08	1 951,68	2 580,84	
3	С-8 х 1150	1200	1,0000	157,50	162,50	176,00	204,17	220,50	260,58	282,67	304,75	323,75	-	-	-	-	-	-	-	
4	МП-10х1100	1200	1,0000	-	162,50	176,00	204,17	220,50	260,58	282,67	304,75	323,75	-	-	-	-	-	-	-	
5	МП-18 х 1100	1150	1,0435	-	-	-	213,04	230,09	271,91	294,96	318,00	337,83	-	-	-	-	-	-	-	
6	МП-20 х 1100	1150	1,0435	164,35	169,57	183,65	213,04	230,09	271,91	294,96	318,00	337,83	360,65	379,83	-	-	-	-	-	
7	С-21 х 1000	1051	1,1418	179,83	185,54	200,95	233,11	251,76	297,53	322,74	347,95	369,65	-	-	-	-	-	-	-	
8	НС-35 х1000	1060	1,1321	-	-	-	231,13	249,62	295,00	320,00	345,00	366,51	391,27	412,08	469,39	-	-	-	-	
9	МП-35 х 1035	1076	1,1152	-	-	-	227,70	245,91	290,61	315,24	339,87	361,06	385,46	405,95	462,41	-	-	-	-	
10	С-44 х 1000	1047	1,1461	-	-	-	234,00	252,72	298,66	323,97	349,28	371,06	396,13	417,19	-	-	-	-	-	
11	Н-60 х 845	902	1,3304	-	-	-	-	-	327,05	354,77	382,48	406,10	433,54	456,32	520,68	576,66	-	-	-	
12	Н-75 х 750	800	1,5000	-	-	-	-	-	-	-	431,25	457,88	488,81	514,50	587,06	650,19	-	-	-	
13	Н-114 х 750	807	1,6729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,88	657,06	725,90	-	-	-	
14	Антиконденсатное покрытие МП *	-	-	170,00																

### Цена в рублях (включая НДС)

\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП на 1 м.кв. продукции.

\*\* ОТ - сталь особотонкая

\*\*\* СТ - металл Стандартного назначения

\*\*\*\*Стандартный размер плоского листа 2х1.25 м

Длина листов профнастила: 2 м, 6 м

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0

Наценка при заказе профнастила С-8 х 1150; МП-20 х 1100 из сырья ОЦ-01-БЦ с толщиной металла 0,4; 0,45; 0,5 мм

Объем заказа	Наценка % к цене за м	Срок изготовления
за заказ менее 5 кв.м	Наценка 70%	Стандартный
за заказ от 5 до 9,99 кв.м	Наценка 30%	
за заказ от 10 до 19,99 кв	Наценка 15%	

### Профилированный и плоский лист со склада:

Профнастил С-8, МП-20 и плоский лист в толщине 0,4 мм и 0,45.

Длина плоского листа 2 м.

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2016

При заказе плоского листа нестандартной ширины (штрипс) цена увеличивается на 9 руб./м.кв.

При заказе плоского листа нестандартной длины объемом заказа до 100 м.кв. цена увеличивается на 9 руб./м.кв. (свыше 100 м.кв.- цена по прайс-листу)



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ширина профиля полная, мм	Длина листа, мм	Площадь листа, м.кв.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цвет	Цена, руб.		Примечание
								м2	шт.	
1	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100 (Израиль)	1150	3000	3,45	м.кв.	0,9	прозрачный дымчатый	1 146	3 954	Используется для вставок в стеновых и кровельных конструкциях, в т.ч. арочных. Основное назначение материала - дополнительное освещение в помещении. Применяется в частном строительстве, промышленном, гражданском и сельскохозяйственном.
2	Поликарбонатный профилированный лист МП-20х1100 (Россия)	1150	3000	3,45	шт	0,9	прозрачный	1073***	3 700	
3	Поликарбонатный профилированный лист С-8	1200	3000	3,60	м.кв.	0,9	прозрачный дымчатый	910	3 276	
4	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К	1060	3000	3,18	шт	10,0	прозрачный	2 040	6 485	Используется для вставок в кровельных конструкциях. Основное назначение материала - организации естественного освещения. Применяется в промышленном, коммерческом и гражданском строительстве.
5	Сотовый поликарбонатный профилированный лист МП ТСП-К*	1060	6000	6,36	шт	10,0	прозрачный	2 040	12 970	
<b>Специальные крепления</b>										
№	Наименование					Минимальная кратность	Ед. изм.	Цена за шт., руб.		Примечание
1	Наездник для сотового поликарбонатного профилированного листа МП ТСП-К					100	шт.	30		Применяется для более надежного и водонепроницаемого крепления поликарбонатных листов, а так же во избежание продавливания поликарбоната саморезом.

Цена в рублях (включая НДС)

\*- под заказ

\*\* - до окончания складских остатков

\*\*\* - справочная информация



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ОФОРМЛЕНИЕ СВСЕВ КРОВЛИ**

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Основная характеристика покрытия			Особо стойкие покрытия			Текстурированные матовые покрытия			Имитирующие натуральные покрытия			Гладкие глянцевые покрытия					
	Наименование покрытия			Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	PURETAN 35 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP 30 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY (Керамика) 35 мкм	AGNETA (медь) 30 / 25 мкм	ECOSTEEL 30 мкм (Дерево, кирпич)			NormalMP 25 мкм	Полиэстер 25 мкм	
	Класс покрытия					ПРЕМЬЕР	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ	ПРЕМЬЕР	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ
	Толщина металла, мм					0,5	0,5	0,5	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45
Срок письменной гарантии, лет			30	20	40	10	30	30	25	20	20	5	20	5				
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ</b>																		
1	Софит L6рус-15x240 перфорированный			264	м.кв.	-	750	750	410	660	830	-	705	720	745	460	340	
2	Софит L6рус-15x240 сплошной**			264	м.кв.	-	750	750	410	660	830	-	700	710	735	460	340	
<b>СЭО для ОФОРМЛЕНИЯ СВСЕВ КРОВЛИ</b>																		
1	Планка карнизного свеса сложная 185x50x2000	L	шт.	680	870	870	510	770	1 000	1 000	700	555	450					
2	Планка карнизного свеса сложная 250x50x2000		шт.	900	1 160	1 160	660	1 020	1 340	-	940	740	580					
3	Планка карнизного свеса сложная 250x50x3000		шт.	1 350	1 740	1 740	990	1 530	2 010	-	1 410	1 109	870					
4	Планка карнизного свеса 200x30x2000		шт.	530	680	680	400	600	780	780	560	462	350					
5	Планка карнизного свеса 250x50x2000		шт.	640	880	880	460	740	980	-	780	508	400					
6	Планка карнизного свеса 250x50x3000		шт.	960	1 320	1 320	690	1 120	1 480	-	1 180	763	600					
7	Планка J-профиль 24x18x2000		шт.	280	300	300	220	300	300	-	290	254	180					
8	Планка J-профиль 24x18x3000		шт.	410	450	450	320	445	450	-	435	370	270					
9	Планка стыковочная универсальная 50x18x2000		шт.	385	490	490	280	475	600	-	470	324	270					
10	Планка стыковочная универсальная 50x18x3000		шт.	580	725	725	420	715	900	-	700	485	400					
11	Планка угла наружного 30x30x3000		L	шт.	-	375	375	220	370	375	-	360	254	180				
12	Планка угла внутреннего 30x30x3000			шт.	-	375	375	220	370	375	-	360	254	180				
13	Планка угла наружного 50x50x3000			шт.	-	450	450	320	445	450	-	435	370	270				
14	Планка угла внутреннего 50x50x3000			шт.	-	450	450	320	445	450	-	435	370	270				
<b>ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>																		
1	Плоский лист	1250	м.кв.	525	645	645	335	535	725	725	585	600	620	370	275			
2	Плоский лист стандартный	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265			
3	Фасонное изделие (в пленке)	-	м.кв.	1 575	1 935	1 935	1 005	1 605	2 175	2 175	1 755	1 800	1 860	1 110	795			
4	Пленка защитная 1250 мм	-	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для ОФОРМЛЕНИЯ СВСЕВ КРОВЛИ</b>																		
№	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Примечание	№	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Примечание									
1	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	4,01	По дереву и металлу (с ЭПДМ-прокладкой) с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий, оформления свесов кровли и пр.		Краска аэрозольная 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета									
2	Саморез 4.2x16 с прессшайбой со сверлом цветной	шт.	1,19	По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для оформления свесов кровли.		Мембрана гидро-ветрозащитная паропропускаемая BIGBAND	рулон	3 100	Трехслойная плотность 96 г/м.кв.									
3	Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой	шт.	0,83	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, оформления свесов		Пленка пароизоляционная Н96 Сильвер (1,5x50 м)	рулон	1 600	С микроперфорацией плотность 96 г/м.кв.									
4	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	3,10	Для соединения элементов конструкции		Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок									
						Лента карнизная вентиляционная коричневая (100x5000)	шт.	415	Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство									



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.		Примечание
<b>Водосточная система прямоугольного сечения МОДЕРН 120/76</b>					
<b>Пластикол односторонний SOLANO® 200 мкм (ArcelorMittal, Германия) с тисненой структурой.</b>					
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.		1 239	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый, R363 - вишня.
2	Держатель желоба 120x86x330 (4 мм)	шт.		221	
3	Держатель желоба 120x86x295 (3 мм)	шт.		187	
4	Держатель желоба карнизный 120x86x170 (4 мм)	шт.		139	
5	Держатель желоба карнизный 120x86x146 (3 мм)	шт.		139	
6	Заглушка желоба 120x86 правая	шт.		127	
7	Заглушка желоба 120x86 левая	шт.		127	
8	Угол желоба 120x86 наружный	шт.		736	
9	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.		645	
10	Воронка выпускная 76x102	шт.		158	
11	Труба водосточная 76x102x3000	шт.		1 403	
12	Труба водосточная 76x102x2000	шт.		963	
13	Труба водосточная 76x102x3000 с коленом	шт.		1 555	
14	Труба водосточная 76x102x1000 с коленом	шт.		642	
15	Держатель трубы 76x102 (на кирпич)	шт.		187	
16	Держатель трубы 76x102 (на дерево)	шт.		158	
17	Колено трубы 76x102 (60°)	шт.		351	
<b>Водосточная система круглого сечения ПРЕСТИЖ</b>					
			<b>D125/100</b>	<b>D150/100**</b>	
1	Желоб водосточный 3000	шт.	1 036	1 247	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА (всегда на складе): Пластикол двусторонний SOLANO® 100/100 мкм (ArcelorMittal, Германия) RAL 3005 - красное вино, RAL 6005 - зеленый, RAL 7024 - серый графит, RAL 8017 - коричневый, RAL 9010 - белый, RR32 - коричневый, R363 - вишня, PURMAN двусторонний 50/50 мкм (D125/100): RAL 9005 - черный темный.
2	Держатель желоба D125x320 (4 мм)	шт.	192	-	
3	Держатель желоба D125x280 усил. (3 мм)	шт.	192	-	
4	Держатель желоба карнизный D125x132 (4 мм)	шт.	151	-	
5	Держатель желоба карнизный D125x132 усил. (3 мм)	шт.	151	-	
6	Держатель желоба D150x350 (4 мм)	шт.	-	198	
7	Держатель желоба D150x300 усил. (3 мм)	шт.	-	198	
8	Держатель желоба карнизный D150x165 (4 мм)	шт.	-	178	
9	Держатель желоба карнизный D150x165 усил. (3 мм)	шт.	-	178	
10	Заглушка желоба	шт.	182	188	
11	Соединитель желоба	шт.	218	222	
12	Угол желоба наружный	шт.	925	1 064	
13	Угол желоба внутренний	шт.	925	1 064	
14	Угол желоба наружный 135°	шт.	1 424	1 919	
15	Угол желоба внутренний 135°	шт.	1 424	1 919	
16	Воронка выпускная	шт.	422	427	
17	Ограничитель перелива универсальный	шт.		306	
18	Паук D100	шт.		581	
19	Воронка водосборная D300/100**	шт.		1 540	
20	Труба водосточная D100x3000	шт.		1 525	
21	Труба водосточная D100x2000	шт.		935	
22	Труба соединительная D100x1000	шт.		515	
23	Держатель трубы D100 (на кирпич)	шт.		283	
24	Держатель трубы D100 (на дерево)	шт.		189	
25	Колено трубы D100 (60°)	шт.		444	
26	Колено сливное D100 (60°)	шт.		469	
27	Тройник трубы D100**	шт.		1 845	
<b>Водосточная система круглого сечения ПРОЕКТ D185/150</b>					
<b>Полиэстер 25 мкм (Россия) / Оцинковка * (Россия)</b>					
1	Держатель желоба D185x350	шт.	178	170	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3011 - вишня.
2	Держатель желоба D185x300 усиленный	шт.	170	150	
3	Желоб водосточный D185x3000	шт.	940	790	
4	Заглушка желоба D185	шт.	60	50	
5	Воронка выпускная D185/150	шт.	835	718	
6	Воронка водосборная D350/150	шт.	950	794	
7	Держатель трубы D150 (саморез)	шт.	170	145	
8	Труба водосточная D150x1000	шт.	430	350	
9	Труба водосточная D150x3000	шт.	1 205	1 030	
10	Колено трубы D150	шт.	280	245	
11	Колено трубы сливное D150	шт.	280	245	
12	Угол желоба универсальный D185	шт.	785	605	

Цены в рублях, включая НДС

\* под заказ

\*\* Не производится в цвете RAL 9005



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТ

Цены действительны с 9 января 2019г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.		Примечание	
			Оцинковка	Полиэстер		
1	Желоб водосточный 120x86x3000	шт.	365	459	<b>МАТЕРИАЛ:</b> сталь оцинкованная с полимерным покрытием Полиэстер или без полимерного покрытия <b>СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:</b> RAL9003 - белый, RAL8017 - коричневый, RAL3005 - красное вино, RAL3011 - красное вино RR32 - темно-коричневый <b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА:</b> 0,5 мм.	
2	Держатель желоба 120x86x295 БЮДЖЕТ (3 мм)	шт.	75	80		
3	Держатель желоба 120x86 120x86x330 (4 мм)	шт.	140	150		
4	Держатель желоба карнизный 120x86x146 БЮДЖЕТ (3 мм)	шт.	70	75		
5	Заглушка желоба 120x86 правая	шт.	30	35		
6	Заглушка желоба 120x86 левая	шт.	30	35		
7	Угол желоба 120x86 наружный	шт.	315	350		
8	Угол желоба 120x86 внутренний	шт.	280	315		
9	Труба водосточная 76x102x3000	шт.	410	495		
10	Труба водосточная 76x102x2000	шт.	275	350		
11	Труба водосточная 76x102x3000 с коленом	шт.	420	525		
12	Труба водосточная 76x102x1000 с коленом	шт.	140	175		
13	Воронка выпускная 76x102 (ЦВ)	шт.	-	60		Элемент поставляется не зависимо от цвета RAL Водосточной системы (после монтажа скрыт, не виден)
14	Держатель трубы 76x102 (на кирпич)	шт.	-	105		RAL9006 (ПО)- только для Держатель желоба 120x86 БЮДЖЕТ
15	Держатель трубы 76x102 (на дерево)	шт.	55	60		
16	Колено трубы 76x102 (60°)	шт.	65	75		

Цены в рублях, включая НДС



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 125/90 GRANDSYSTEM

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Нестандартный цвет
1	Желоб водосточный D125x3000 GRANDSYSTEM	шт.	819	СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: RAL9010 - белый, RAL8017 - коричневый.
2	Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	136	
3	Держатель желоба карнизный профилированный D125x145 GS	шт.	87	
4	Держатель желоба D125x280 GS усил. (3 мм)	шт.	160	
5	Держатель желоба карнизный D125x132 GS усил. (3 мм)	шт.	126	
6	Заглушка желоба D125 GS	шт.	107	
7	Соединитель желоба D125 GS ( сталь 1 мм)	шт.	160	
8	Соединитель желоба D125 GS ( сталь 0,6 мм)	шт.	145	
9	Угол желоба наружный D125x90 градусов GS	шт.	553	
10	Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS	шт.	553	
11	Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	247	
12	Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	964	
13	Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	663	
14	Труба соединительная D90x1000 GS	шт.	349	
15	Держатель трубы D90 (на дерево) GS	шт.	111	
16	Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	162	
17	Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	270	
18	Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	252	

Цены в рублях (включая НДС)





ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 5020401001, ОКПО 36303957

## СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

(с нанесением защитной пленки)

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Е.д. изм.	ПРЕМИУМ											ПРЕМЬЕР					СТАНДАРТ																						
			AGNETA 30/25 МКМ	PRISMA 50 МКМ	PURMAN 50 МКМ	Viking MP E 45 МКМ	CLOUDY 35 МКМ	Платинол 200 МКМ	PVDF 27 МКМ	PVDF Mat. 27 МКМ	ECOS TEEL 30 МКМ	ECOS TEEL Mat./T 30 МКМ	PURE TAN 35 МКМ	Norm anMP 25 МКМ	Vikin gMP 30 МКМ	Полиэстер 25 МКМ			Оцинковка																						
			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.45	0.7	0.4	0.45	2.0																		
			<b>Элементы отделки для металлочерепицы</b>																																						
1	Панель конька круглого R 110x2000	ш	1 350	1 180	1 180	1 050	1 380	1 380	-	-	980	980	920	763	690	-	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Панель конька плоского 120x120x2000	ш	1 000	880	880	740	980	980	-	-	780	780	640	508	460	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Панель конька плоского 150x150x2000	ш	1 180	1 020	1 020	890	1 200	1 200	-	-	840	840	780	636	580	440	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Панель конька плоского 190x190x2000	ш	1 760	1 520	1 520	1 330	1 800	1 800	-	-	1 200	1 200	1 160	948	860	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Панель конька плоского простая 115x115x2000	ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Панель конька плоского простая 145x145x2000	ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Панель торцевая 135x145x2000	ш	1 000	870	870	770	1 000	1 000	-	-	700	700	680	555	510	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Панель торцевая 95x120x2000	ш	780	680	680	600	780	780	-	-	560	560	530	440	400	300	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Панель торцевая 90x115x2000	ш	780	680	680	600	780	780	-	-	560	560	530	440	400	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Панель сегментная торцевая правая 350 мм	шт	450	420	360	350	350	-	-	-	-	-	340	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Панель сегментная торцевая левая 350 мм	шт	450	420	360	350	350	-	-	-	-	-	340	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Панель сегментная торцевая правая 400 мм	шт	450	420	360	350	350	-	-	-	-	-	340	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Панель сегментная торцевая левая 400 мм	шт	450	420	360	350	350	-	-	-	-	-	340	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Панель угла наружного 115x115x2000	ш	780	680	680	600	780	780	-	-	560	560	530	440	400	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Панель угла внутреннего 115x115x2000	ш	780	680	680	600	780	780	-	-	560	560	530	440	400	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Панель ендовы верхняя 298x298x2000	ш	1 760	1 520	1 520	1 330	1 800	1 800	-	-	1 200	1 200	1 160	948	860	660	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Панель ендовы верхняя 76x76x2000	ш	1 000	870	870	770	1 000	1 000	-	-	700	700	680	555	510	-	380	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Панель ендовы верхняя простая 145x145x2000	ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Панель карнизная 108x8x2000	ш	630	570	570	500	640	840	-	-	470	470	450	370	340	260	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Панель карнизного свеса 200x30x2000	ш	780	680	680	600	780	780	-	-	560	560	530	462	400	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Панель карнизного свеса 250x50x2000	ш	-	880	880	740	980	980	-	-	780	780	640	508	460	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Панель карнизного свеса 250x50x3000	ш	-	1 320	1 320	1 120	1 480	1 480	-	-	1 180	1 180	960	763	690	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Панель карнизного свеса сложная 185x50x2000	ш	1 000	870	870	770	1 000	1 000	-	-	700	700	680	555	510	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Панель карнизного свеса сложная 250x50x2000	ш	-	1 160	1 160	1 020	1 340	1 340	-	-	940	940	900	740	660	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Панель карнизного свеса сложная 250x50x3000	ш	-	1 740	1 740	1 530	2 010	2 010	-	-	1 410	1 410	1 350	1 109	990	-	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Панель примыкания верхняя 140x90x2000	ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Панель примыкания верхняя 250x147x2000	ш	1 220	1 070	1 070	940	1 250	1 250	-	-	860	860	820	670	610	460	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Панель примыкания нижняя 250x122x2000	ш	1 220	1 070	1 070	940	1 250	1 250	-	-	860	860	820	670	610	460	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Панель снегозадержателя 95x65x2000	ш	740	660	660	580	750	750	-	-	540	540	530	440	400	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Заглушка конька круглого простая	шт	250	250	250	250	250	250	-	-	220	220	200	150	150	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Заглушка конька круглого конусная	шт	550	550	550	550	550	550	-	-	500	500	480	420	380	-	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Панель снегозадержателя усиливающая 50x30x2000	ш	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			<b>Элементы отделки для профнастила</b>																																						
1	Угловой элемент МП-18x90°	шт	-	2 300	2 300	2 050	2 550	2 550	2 550	-	1 800	1 800	-	1 560	1 350	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Панель стыковочная профлиста 30x30x3000	ш	-	720	720	650	810	810	-	-	570	570	-	420	390	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Панель угла внутреннего профлиста 30x30x3000	ш	-	780	780	710	880	880	-	-	620	620	-	450	420	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Панель угла наружного профлиста 30x30x3000	ш	-	1 240	1 240	1 120	1 380	1 380	-	-	980	980	-	720	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Панель угла наружного сложного	шт	-	1 240	1 240	1 120	1 380	1 380	-	-	980	980	-	720	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Панель П-образная 13x27x2000																																								



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Стандартные цвета в наличии	Стандартные цвета под заказ
1	Снегозадержатель трубчатый (дл. 3000 мм) *	шт.	2 110	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - графитовый серый, RAL 8004 - медно-коричневый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 9005-черный	RAL 3003 - красный рубин, RAL 5003 - сапфировый синий, RAL 5015 - небесно-синий, RAL 5021 - водная синь, RAL 6029 - мятно-зелёный, RAL 9006 - белый алюминий, RAL 9010 - белый
2	Снегозадержатель трубчатый (дл. 1000 мм) *	шт.	1 035	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный	RAL 3003 - красный рубин, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 5003 - сапфировый синий, RAL 5015 - небесно-синий, RAL 5021 - водная синь, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - графитовый серый, RAL 8004 - медно-коричневый, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 6029 - мятно-зелёный, RAL 9006 - белый алюминий, RAL 9010 - белый
3	Ограждение кровельное (600 x 1860 мм)	шт.	1 980	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный	
4	Ограждение кровельное (1200 x 3000 мм)	шт.	4 020	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 7004 - серый, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 8019 - серо-коричневый, RAL 9005 - черный	
5	Комплект дополнительный для монтажа СЗТ трубчатого и ПМ	шт.	300		-
6	Переходной мостик (дл. 1250 мм)	шт.	2 660		
7	Лестница кровельная, стеновая (дл. 1860 мм) без кронштейнов	шт.	2 550	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный	
8	Кронштейн под конек для лестницы	шт.	190		
9	Кронштейн к крыше для лестницы	шт.	220		
10	Поручень для лестницы	шт.	1 220		
11	Кронштейн к стене для лестницы	шт.	830		RAL 9005 - черный
12	Кронштейн подвесной для лестницы	шт.	220		
13	Лестница кровельная стеновая МП дл. 1860 мм без кронштейнов (RAL)_1шт и м	шт.	3 351		
14	Комплект_Кронштейнов МП под конек для лестницы (RAL)_2шт	шт.	400	RAL 3005 - красный, RAL 3011 - коричнево-красный, RAL 5005 - синий насыщенный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный	
15	Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы (RAL)_4шт и метизы	шт.	1 280		
16	Комплект_Кронштейнов МП к крыше для лестницы_МЧ Монтерросо (RAL)_4шт и	шт.	2 066		
17	Комплект_Кронштейнов МП к стене для лестницы (9005)_4шт и метизы	шт.	4 084		RAL 9005 - черный
18	Комплект_Поручней МП для лестницы (9005)_2шт и метизы	шт.	2 578		
19	Комплект_Кронштейнов МП подвесных для лестницы (9005)_2шт и метизы	шт.	510		
20	Комплект_Кронштейнов нижних универсальных для СЗТ и ПМ (RAL)_2шт	шт.	401		
21	Комплект_Труб 40x20x1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2шт	шт.	1 302		RAL 3005 - красный, RAL 6005 - зелёный мох, RAL 8017 - коричневый шоколад, RAL 9005 - черный
22	Комплект_Труб ROOFRetail 25x1мм дл. 3000мм для СЗТ (RAL)_2 шт	шт.	1 003		
23	Комплект уплотнителей для СЗТ и ПМ_H7-16шт и H14-12шт.	шт.	188		

Цена в рублях (включая НДС)

\* - возможна покраска в любой цвет каталога RAL



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Цвет
<b>Кровельная вентиляция МП (Дания)</b>				
1	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 600	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005 **
2	Выход вентиляции Металл Профиль Ø160 на металлочерепицу	шт.	2 510	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR750, RR11, RR29, RR35
			2 930	Anticato
3	Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу МОНТЕКРИСТО, МОНТЕРРОСА, ТРАМОНТАНА	шт.	5 410	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750
4	Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу	шт.	5 410	Anticato, RAL 3005, RAL 3011, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR11, RR29, RR32, RR750 (RR*)
5	Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил МП-20; С-21	шт.	5 410	Anticato, RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR32 (RR*)
6	Выход вытяжки МП МАХИ Ø110-125/500 с проходным элементом на профнастил НС-35 **	шт.	5 410	RAL 9005 (RR*)
			3 060	Anticato
7	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу	шт.	2 640	RAL 9005, RAL 3011, RAL 3005, RAL 8017, RAL 7024, RAL 6005, RR29, RR750
			2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RR11, RR29, RR35, RAL 6005**
8	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на металлочерепицу МП КАСКАД	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RR11, RR29, RR35
9	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил МП-20	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RR11, RR29, RR35
10	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-21	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005, RAL7024, RR11
11	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил С-8	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 8017, RAL 6005, RAL 3011**
12	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на профнастил НС-35	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005**
13	Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 на фальцевую и готовую мягкую кровлю	шт.	2 780	RAL 9005, RAL 3011, RAL 8017, RAL 6005**
14	Выход универсальный Ø110/200 монтекристо	шт.	2 780	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750
15	Выход универсальный Ø110/200 монтерроса	шт.	2 780	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32, RR750
16	Выход универсальный Ø110/200 трамонтана	шт.	2 780	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR32
17	Гофрированная труба Ø110 мм FLEX	шт.	1 660	серый
18	Труба изолированная Ø110 (для выхода универсального)	шт.	960	черный (RAL/RR*)
<b>Кровельная вентиляция Вильпе (Финляндия)</b>				
1	Вентиль КТВ Ø110 для металлочерепицы	шт.	2 350	зеленый, серый, красный, коричневый, черный
			2 350	кирпичный
2	Вентиль Р-КТВ Ø110 универсальный	шт.	5 700	зеленый, серый, кирпичный, черный
			6 300	красный, коричневый
3	Выход канализации Ø110/500 мм	шт.	1 260	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
4	Колпак для трубы Ø110 мм	шт.	630	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
5	Колпак для трубы Ø160 мм	шт.	990	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
6	Коньковый вентиль Pelti KTV/laaja для металлической кровли	шт.	2 650	
7	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø125/Ø160/500 мм	шт.	3 800	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
8	Выход вытяжки изолированный с колпаком Ø160/Ø225/500 мм	шт.	8 700	
9	Проходной элемент 0-160 мм для гладкой кровли	шт.	1 320	зеленый, серый, красный, кирпичный, черный, коричневый
			1 730	шоколад
10	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм для металлочерепицы	шт.	1 460	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
11	Проходной элемент для труб Ø110-160 мм универсальный	шт.	2 730	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный
12	Выход канализации изолированный Ø110/160/500 мм	шт.	2 550	зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный, бордо, шоколад
<b>Антенные выходы</b>				
1	Антенный выход №1 (Ø6-50 мм)	шт.	420	черный
2	Антенный выход №2 (Ø45-75 мм)	шт.	450	
3	Антенный выход №4 (Ø76-152 мм)	шт.	970	
4	Антенный выход №5 (Ø102-178 мм)	шт.	1 136	
5	Антенный выход №6 (Ø127-228 мм)	шт.	1 230	
6	Антенный выход №7 (Ø152-280 мм)	шт.	1 585	
7	Антенный выход №8 (Ø178-330 мм)	шт.	1 705	
8	Антенный выход №9(Ø260-460 мм)	шт.	3 435	
9	Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон	шт.	1 950	черный, коричневый, красный, зеленый
10	Манжета кровельная ПРОФИ №2 203-280 мм силикон	шт.	2 250	

Цены в рублях (включая НДС)



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 5024011001, ОКПО 36303957

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА**

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Основная характеристика покрытия	Ширина профиля толщ., мм	Ед. изм.	Особо стойкие покрытия					Текстурированные матовые покрытия					Имитирующие натуральные покрытия					Гладкие глянцевые покрытия				
				PURETAN 35 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP 30 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY (керамика) 35 мкм	AGNETA (медь) 30 / 25 мкм	ECOSTEEL 30 мкм (дерево, кирпич, камень)			NotapMP 25 мкм	двусторонни й 25 / 25 мкм*	Полиэстер 25 мкм			Полиэстер 25 мкм				
											глянцевый	матовый	текстур.			двусторонний	СТАНДАРТ	ЭКОНОМ	RETAIL				
				ПРЕМЬЕР	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ	ЭКОНОМ	RETAIL			
	Толщина металла, мм			0,5	0,5	0,5	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,7	0,8	0,4	СТ*	ОТ**	
	Срок письменной гарантии, лет			30	20	40	10	30	30	25	20	20	5	5	5	5	5	0					
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ</b>																							
1	Сайдинг МП СК-14x226	260	м.кв.	-	740	740	400	650	820	-	685	700	725	-	445	-	330	-	270	-	-	-	
2	Сайдинг Lбрус-15x240	264	м.кв.	-	750	750	410	660	830	-	700	710	735	-	460	-	340	-	-	-	-	-	
3	Сайдинг Woodstock-28x330	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	700	715	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Сайдинг Woodstock-28x330 - Т,Н,В	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	700	715	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ</b>																							
1	С-8 x 1150 - А,В	1200	м.кв.	520	628	628	325	530	705	720	580	595	615	735	365	-	275	400	-	215	185	175	
2	С-8 x 1150 - А,В стандартный	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	-	-	-	-	-	-	
3	МП-10 x 1100 - А, В	1200	м.кв.	520	628	628	325	530	705	720	580	595	615	735	365	-	275	400	-	215	-	-	
4	МП-10 x 1100 - А, В стандартный	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	-	-	-	-	-	-	
5	МП-18 x 1100 - А, В	1150	м.кв.	540	655	655	340	555	735	750	605	620	640	770	382	-	288	415	-	-	-	-	
6	МП-20 x 1100 - А, В, R	1150	м.кв.	540	655	655	340	555	735	750	605	620	640	770	382	-	288	415	465	225	195	185	
7	МП-20 x 1100 - А, В, R стандартный	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	278	-	-	-	-	-	-	
8	С-21 x 1000 - А,В	1051	м.кв.	590	715	715	375	610	805	820	665	680	705	840	420	-	315	455	-	245	215	205	
9	С-21 x 1000 - А,В стандартный	1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	305	-	-	-	-	-	-	
<b>ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>																							
1	Плоский лист	1250	м.кв.	525	645	645	335	535	725	725	585	600	620	740	370	-	275	385	430	215	185	175	
2	Плоский лист стандартный	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	380	-	-	-	-	-	
3	Фасонное изделие (в пленке)	-	м.кв.	1 575	1 935	1 935	1 005	1 605	2 175	2 175	1 755	1 800	1 860	2 220	1 110	855	795	1 140	1 290	645	-	-	
4	Пленка защитная 1250 мм	-	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА</b>																							
№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Примечание										Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Примечание						
1	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	4,01	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных										Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Гувек Housegar (1.5x50 м)	рулон	7 000	Однослойная диффузионная						
2	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	4,20	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С										Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43.75 м)	рулон	1 398	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести ГЗ						
3	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	3,10	Для соединения элементов подконструкции										Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	шт.	172	Для создания несущего каркаса, 0,9 мм						
4	Планка П-образная 20x20x2000	шт.	185	ПП-20x20x2000										Крепежный кронштейн эконом КК-50	шт.	8,50	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ						
5	Краска аэрозольная 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета										Крепежный профиль шляпный 50x20x3000	шт.	249	Для создания несущего каркаса, 0,9 мм						

Цена в рублях (включая НДС)

\* СТ - сталь толкостойкая

\*\* ОТ - сталь оребренная

Профиль стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м



### ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Цены действительны с 9 января 2020г.

КРОНШТЕЙНЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	60	50	шт.	21,5	31,0	49	-	10	8
			ККУ-120	60	45	шт.	24,5	36,0	55	-	10	8
			ККУ-150	60	45	шт.	28,0	41,0	62	-	15	8
			ККУ-180	50	35	шт.	31,0	46,0	69	-	15	8
			ККУ-200	40	30	шт.	33,0	51,0	74	-	16	9
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	ККУ-230	40	30	шт.	37,0	55,0	82	-	19	9
			УК-150	40	30	шт.	34,7	-	-	-	13	10
КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	100	65	шт.	21,5	31,0	49	-	10	9
			ККМ-120	80	60	шт.	24,5	36,0	55	-	10	9
			ККМ-150	80	55	шт.	28,0	41,0	62	-	15	9
			ККМ-180	70	50	шт.	31,0	46,0	69	-	15	9
			ККМ-200	65	40	шт.	33,0	51,0	-	-	16	9
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККМ-230	65	40	шт.	37,0	55,0	82	-	19	9
			ККС-50			шт.	8,5	11,3	-	-	10	9
КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	190	170	шт.	8,5	12,2	-	-	10	8
			КК-90	170	130	шт.	11,0	15,2	-	-	10	8
			КК-120	160	110	шт.	12,7	17,8	-	-	10	8
			КК-150	140	90	шт.	14,5	20,8	-	-	15	8
			КК-180	120	80	шт.	16,0	23,8	-	-	15	8
			КК-200	100	80	шт.	17,0	25,0	-	-	19	9
2			КК-230	90	70	шт.	18,8	27,5	-	-	16	9
ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	1	шт.	172	231	-	600	143	54	
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	1	шт.	229	308	-	795	171	66	
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПГШ-60x81x3000	1	шт.	-	408	-	1 060	243	87	
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	1	шт.	-	279	-	685	137	54	
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	1	шт.	249	335	-	869	203	86	
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	1	шт.	276	370	-	1 010	221	88	
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	1	шт.	-	462	-	1 200	264	100	
8	Крепежный профиль С-образный 64x60x3000		КПС-64x60x3000	1	шт.	-	-	-	995	191	84	
9	Крепежный профиль С-образный 62x58x3000		КПС-62x58x3000	1	шт.	-	612	-	-	191	84	
10	Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000		КПС-64x90x3000	1	шт.	-	-	1 193	-	243	92	
11	Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000		КПС-62x88x3000	1	шт.	-	732	-	-	243	92	
12	Крепежный профиль стыковочный 59x56x625		КПС-59x56x625	1	шт.	-	138	-	-	40	20	
13	Крепежный профиль стыковочный 59x56x312		КПС-59x56x312	1	шт.	-	70	-	-	20	14	
14	Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625		КПС-59x86x625	1	шт.	-	163	-	-	47	24	
КЛЯММЕРЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37x10	1	шт.	4,6	-	-	600	7	6	
2	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37x10	100	шт.	5,8	-	14,0	-	7	6	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм		ККЗД-37x10	100	шт.	5,8	-	14,0	-	7	6	
4	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм	Старого образца	ККР-70x10	1	шт.	4,1	-	-	600	7	6	
5	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-70x10	100	шт.	10,9	-	21,3	-	7	6	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм		ККРД-70x10	100	шт.	10,9	-	21,3	-	7	6	
7	Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм	-	ККП-70x10	100	шт.	5,8	-	12,9	-	7	6	
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККСЗ-54x10	100	шт.	12,9	-	29,0	-	7	6	
9	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10		ККСЗД-54x10	100	шт.	12,9	-	29,0	-	7	6	
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10		ККСР-80x10	80	шт.	16,5	-	39,4	-	7	6	
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10		ККСРД-80x10	80	шт.	16,5	-	39,4	-	7	6	

Цена в рублях (включая НДС)\* Позиция под заказ

Стандартные цвета RAL в ПО группы 1:

1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1021, 1034
2003, 2004, 2008, 2010
3000, 3002, 3005, 3009, 3011, 3012, 3015, 3018, 3020, 3022, 3028
4002, 4003, 4005, 4006, 4009, 4011
5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024
6000, 6002, 6003, 6005, 6011, 6013, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6024, 6026, 6027, 6029, 6032, 6033, 6034, 6035
7000, 7001, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047
8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8023, 8024, 8025, 8028, 8029
9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Минимальная кратность ** (шт)	Цена, руб. за шт	Применение
<b>Анкеры фасадные ПРЕМИУМ</b>							
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100	-	горячее	шт.	100	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича; для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *			шт.	100	36,7	
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*		холодное	шт.	100	25,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону; для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
4			горячее	шт.	100	28,4	
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*		холодное	шт.	100	28,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича; для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
6			горячее	шт.	100	30,8	
7	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	100	32,5	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича; для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
8			горячее	шт.	100	36,7	
<b>Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ</b>							
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115	-	-	шт.	300	13,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича; для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	300	13,8	
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	250	14,9	
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175		-	шт.	200	16,4	
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	200	18,4	
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	150	21,0	
<b>Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем</b>							
15	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	1	15,7	По любым базовым материалам; для крепления опорного элемента к цоколю

Цены в рублях включая НДС

\* Под заказ

\*\* Минимальная кратность является рекомендательной.



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### Системы ограждений. Заборы

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Кэф. Расчет а Пленки защит но и **	Козф. Расчета Антиконде нса много порытия **	Ширина профиля полная, мм	Ед. изм.	ПРЕМИУМ					ПРЕМЬЕР					СТАНДАРТ		ЭКОНОМ	RETAIL		
						AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTE EL 30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L T 30 мкм	ECOSTEE L Matt./T деустор он	NormanM P 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полэст ер деустор он	Полэст ер 25 мкм	Полэст ер 25 мкм	Полэст ер 25 мкм	
						0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,4	СТ****	ОТ*****
<b>Штакетник металлический</b>																					
1	Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126 (прямой/фигурный верх)	1,000	-	126	м.п.	154	143	143	118	131		133		189	102	102	96	95	93	-	-
2	Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118 (прямой/фигурный в	1,000	-	118	м.п.	146	136	136	112	126		131		186	96	96	92	91	89	-	-
3	Штакетник металлический МП LANE 16,5x99 (прямой/фигурный верх)	1,000	-	99	м.п.	123	114	114	93	102		113		163	86	86	82	79	77	-	-
<b>Профилированные листы</b>																					
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	м.кв.	725	645	645	535	525	585	600	620	740	370	335	-	275	215	185	175
2	Плоский лист стандартный	1,000	0,960	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	-	-	-
3	С-8 х 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	м.кв.	720	628	628	530	520	580	595	615	735	365	325	-	275	215	185	175
4	С-8 х 1150 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	-	-	-
5	МП-10 х 1100 - А,В	1,042	1,000	1200	м.кв.	720	628	628	530	520	580	595	615	735	365	325	-	275	215	-	-
6	МП-10 х 1100 стандартный	1,042	1,000	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	265	-	-	-
7	МП-20 х 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	м.кв.	750	655	655	555	540	605	620	640	770	382	340	-	288	225	195	185
8	МП-20 х 1100 стандартный	1,087	1,044	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	278	-	-	-
9	С-21 х 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	м.кв.	820	715	715	610	590	665	680	705	840	420	375	-	315	245	215	205
10	С-21 х 1000 стандартный	1,190	1,142	1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	305	-	-	-
<b>Каркас ограждения (горячеоцинкованный)</b>																					
№	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Кратн. за шт	Наименование	Комплектация	Цвет	Ед. изм.	Цена, руб. за шт												
1	Столб ограждения горячеоцинкованный 60x60x3000x1,4мм ПО	RAL7035 / RAL8017	шт.	1 200	Ворота распашные без заполнения 3500x2000 ПО	Комплектация: Опорный столб 80x80x2,0x3000мм - 2 шт./ Створка 1710x2000мм (сечение трубы 60x40x1,5мм) - 2 шт./ Заглушки столба - 2 шт./ Замок накладной - 1 шт./ Проушина навесного замка - 2 шт. / Петли регулируемые - 4 шт./ Ригель в землю - 1шт.	RAL7035 / RAL8017	шт.	20 700												
2	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40x20x2500x1,0мм	RAL7035 / RAL8017	шт.	495																	
3	Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40x20x3000x1,0мм	RAL7035 / RAL8017	шт.	594																	
4	Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая 2,0мм ПО	RAL7035 / RAL8017	шт.	95																	
5	Заглушка пластиковая для столба ограждения 60x60 (чёрная)	RAL9005	шт.	25	Калитка без заполнения 1000x2000 ПО	Комплектация: Опорный столб 60x60x2,0x3000мм - 2 шт./ Створка 1000x2000мм (сечение трубы 60x40x1,5мм) - 1 шт./ Заглушки столба - 2 шт./ Замок врезной 1 шт./ Ответная планка 1шт. / Петли регулируемые - 2 шт.	RAL7035 / RAL8017	шт.	12 600												
6	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000x1,2мм оцинковка	оцинкованный	шт.	335																	
<b>Стандартные элементы отделки</b>																					
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	AGNETA 30/25 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTE EL 30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L T 30 мкм	ECOSTEE L Matt./T деустор он	NormanM P 25 мкм	VikingMP 30 мкм	Полэст ер деустор он	Полэст ер 25 мкм	Полэст ер 25 мкм	Полэст ер 25 мкм			
1	Планка П-образная 13x27x2000		шт.	-	-	300	250	200		260			185	160	-	140	130	-	-		
2	Планка П-образная 20x20x2000		шт.	-	300	300	250	200		260			185	160	-	140	-	-	-		
3	Планка П-образная 23x22x2000		шт.	-	-	300	250	200		260			185	160	-	140	130	-	-		
<b>Комплекующие для забора</b>																					
№	Наименование	Мин. Кратнос ть	Ед. изм.	Цена, руб. за шт	Применение																
1	Саморез 4,2x16 с прессшайбой со сверлом цветной	500	шт.	1,19	По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ***																
2	Саморез 4,8x19 цветной	250	шт.	4,01	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ***																
3	Саморез 5,5x19 ROOFRetail RAL	-	шт.	2,78	Цвета в АССОРТИМЕНТЕ ***																
4	Заклепка 3,2x8 цветная комбинированная	250	шт.	2,40	Для волостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ***																
5	Краска аэрозоль 400 мл	-	шт.	540	RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005,7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.																
6	Корректор Металл Профиль 15мл	-	шт.	210	RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005,7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.																

Цена в рублях (включая НДС)

\*\* Коэффициент расчета при заказе антиконденсатного покрытия МП и пленки защитной на 1 м.кв. продукции.

\*\*\* Цвета уточняйте у менеджера

\*\*\*\* СТ - сталь тонколистовая

\*\*\*\*\* ОТ - сталь особотонкая

Производится по ТУ 5285-002-37144780-2012 или ГОСТ 24045-2010

Штакетник металлический:

Кратность реза - 1 см

Упаковка - по 10 шт

Продукция изготавливается в пленке

Длина изделия от 0,5 до 4 м.п.

Профилированный и плоский лист стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):

Длина листов: 2,000 м, 3,000 м, 6,000 м

Цвета RAL: 1014 (Слоновая кость), RAL1015 (Светлая слоновая кость), 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5002 (ультрамарин), 5005 (синий насыщенный), RAL6002 (Зелёный лист), 6005 (зеленый мох),7004 (Серый), 8017 (коричневый шоколад), 9003 (белый)

Стоимость продукции (проф.листы) с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм и 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб. стоимости продукции в остальных цветах.

Стоимость продукции (штакетник) с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,45 мм; 0,5 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 3 руб. стоимости продукции в остальных цветах.



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ. ШТАКЕТНИК.

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование продукции\Тип покрытия Толщина металла, мм	Ед. изм	Размер, мм	ПЭП	Ecosteel_T	Ecosteel_MA
				0.4	0.5	0.5
1	Штакетник полукруглый фигурный	шт.	130x1500	-	160	160
		шт.	130x1800	-	190	190
2	Штакетник П-образный фигурный	шт.	100x1500	75	140	140
		шт.	100x1800	90	170	170
3	Штакетник М-образный фигурный	шт.	74x1500	57	103	103
		шт.	74x1800	68	124	124

Цены в рублях, включая НДС

Стандартные цвета:

ПЭП: RAL 6005, RAL 8017

Ecosteel\_T : Золотой Дуб Ecosteel\_MA: Морёный дуб





ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цены действительны с 9 января 2020г.

Назначение	Наименование	Страна производитель	Ед. изм.	Цена, руб.	Сфера применения			Примечание	Рекомендуется с кровельным и фасадным
					тепла	холодная кровля	стены		
<b>Гидроизоляция и ветрозащита</b>									
<b>ПРЕМИУМ</b>									
мембраны	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Supro + Tape (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	15 000	•	•	•	Двухслойная диффузионная с самоклеющейся лентой	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, Puzzeleton, ECOSTEEL
	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	9 200	•	•	•	Однослойная диффузионная	
	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 135 (1,6x45м)	Польша	рулон	5 000	•	•	•	Трехслойная мембрана, плотность 135 г/м.кв.	
	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная огнезащитная Tyvek FireCurb HouseWrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	11 500	•		•	Однослойная огнестойкая	
	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid Silver (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	13 700	•	•	•	Однослойная металлизированная	
<b>ПРЕМЬЕР</b>									
мембраны	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x20 м) *	Люксембург	рулон	2 600	•	•		Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP
	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 115 (1,6x45м)	Польша	рулон	4 050	•		•	Трехслойная мембрана, плотность 115 г/м.кв.	
	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7 000			•	Однослойная диффузионная	
<b>СТАНДАРТ</b>									
пленки	Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 765		•		Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием, Плотность 90 гр./м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ и ЭКОНОМ
	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	7 000	•	•		Однослойная диффузионная	PURETAN, VikingMP, NormanMP
мембраны	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,6x45м)	Польша	рулон	3 100	•		•	Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв.	VikingMP и ПОЛИЭСТЕР класса
	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M Plus (1,6x45м)	Польша	рулон	3 450	•		•	Трехслойная мембрана, плотность 90 г/м.кв.	VikingMP и ПОЛИЭСТЕР класса Puzzeleton,
	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1,6x43,75 м)	Россия	рулон	1 398			•	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3	Colorcoat Prisma, ECOSTEEL, BOND-Mat
<b>Пароизоляция (для защиты теплоизоляции от влаги изнутри помещений)</b>									
<b>ПРЕМИУМ</b>									
пароизоляционные мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard Reflective (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	15 800	•		•	Двухслойная дышащая энергосберегающая	AGNETA, Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY
<b>ПРЕМЬЕР</b>									
пароизоляционные мембраны	Мембрана пароизоляционная Tyvek AirGuard SD5 (1.5x50 м)	Люксембург	рулон	10 500	•		•	Двухслойная дышащая	PURETAN, VikingMP, NormanMP
<b>СТАНДАРТ</b>									
пароизоляция пленки	Пленка пароизоляционная Н 96 Сильвер (1.5x50 м)	Россия	рулон	1 600	•			Однослойная плотность 96 г/м.кв.	ПОЛИЭСТЕР класса СТАНДАРТ
	Пленка пароизоляционная ROOFBOND (B) (1,6x37,5 м)	Россия	рулон	985	•			Однослойная Ламинированная плотность 80 г/м.кв	
<b>АКСЕССУАРЫ</b>									
ленты клееные	Соединительная лента двухсторонняя Tyvek Double-sides Tape (0,05x25 м)	Люксембург	рулон	1 200	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран				
	Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,075x25 м) *	Люксембург	рулон	1 500					
	Соединительная лента односторонняя Tyvek Acrylic Tape (0,06x25 м)	Люксембург	рулон	1 200					
	Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0,03x25 м)	Россия	рулон	350					
СП	Соединительная лента СП-1 (25 м) *	Россия	рулон	350	для гидроизоляционных и пароизоляционных пленок				

Цены в рублях (включая НДС)



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Цены действительны с 9 января 2020г.

Теплоизоляция из стеклоштакетного волокна							
№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
<b>Частное строительство (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>							
1	Теплоизоляционные маты ISOVER Теплый дом ТВИН	7000 x 1220 x 50	2	17,10	0,850	1 138	1 340
2	Теплоизоляционные плиты ISOVER Теплый дом плита	1170 x 610 x 50	14	10,00	0,500	739	1 478
		1170 x 610 x 100	7	5,00		739	1 478
3	Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша ТВИН	5000 x 1220 x 50	2	12,20	0,610	1 068	1 750
4	Теплоизоляционные маты ISOVER Теплая крыша	4000 x 1220 x 150	1	4,88	0,732	1 281	1 750
<b>Общестроительная теплоизоляция (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b>							
5	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-37	1170 x 610 x 50	20	14,27	0,714	1 157	1 620
		1170 x 610 x 100	10	7,14			
6	Теплоизоляционные плиты ISOVER Каркас П-34	1170 x 610 x 50	20	14,27	0,714	1 299	1 819
		1170 x 610 x 100	10	7,14			
<b>Профессиональное утепление фасадов и ограждающих конструкций (вертикальные, горизонтальные конструкции).</b>							
7	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Низ	1170 x 610 x 50	20	14,25	0,714	1 299	1 819
		1170 x 610 x 100	10	7,14		1 299	1 819
8	Теплоизоляционные плиты ISOVER ВентФасад Верх	1380 x 1190 x 30	8	13,14	0,394	1 742	4 420
<b>Базальтовая теплоизоляция</b>							
№	Наименование	Размеры	Упаковка			Цена, руб.	
		Д x Ш x Т, мм	шт.	м2	м3	упаковка	м3
<b>Общестроительная теплоизоляция (горизонтальные, вертикальные и наклонные конструкции).</b>							
1	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	808	1 870
		1200 x 600 x 100	6	4,32	0,432	808	1 870
2	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОАКУСТИК	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	1 161	2 688
		1200 x 600 x 100	6	4,32	0,432	1 161	2 688
3	Теплоизоляционные плиты GREENGUARD УНИВЕРСАЛ	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,288	594	2 062
		1200 x 600 x 100	6	4,32	0,288	594	2 062
<b>Теплоизоляция для стен и фасадных систем (вертикальные конструкции).</b>							
4	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	1200 x 600 x 50	12	8,64	0,432	965	2 233
		1200 x 600 x 100	6	4,32	0,432	965	2 233
5	Теплоизоляционные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	1200 x 600 x 50	6	4,32	0,216	873	4 042
		1200 x 600 x 100	4	2,88	0,288	1 164	

Цены в рублях (включая НДС)  
 \* Толщина с шагом 10 мм.



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### МАНСАРДНЫЕ ОКНА ФАКРО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Цены действительны с 9 января 2020г.

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													Примечание
	01	02	03	04	05	06	07	08 **	09 **	10 **	11 **	12 **	13 **	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	78x160	
<b>Мансардные окна</b>														
Окно FTS U2	12 000	13 700	14 500	15 200	15 200	16 400	17 900	18 900	20 500	20 500	22 800	21 300	21 300	Модель "эконом" класса
Окно FTP-V U3	18 500	20 600	21 700	22 800	22 800	25 500	28 500	29 700	31 900	31 900	35 100	33 100	32 300	Модель "профи" класса
Окно FTP-V U4 с двухкамерным стеклопакетом	25 100	26 900	28 700	29 100	29 100	31 600	34 900	36 700	39 600	41 400	43 200	41 800	37 400	Модель "профи" класса
Окно Plastic (PTP U3)	21 100	22 800	24 400	25 900	25 900	29 100	32 400	33 700	36 300	36 300	39 800	36 300	36 300	Модель из ПВХ
Окно Pre-Select® (FPP)	-	33 100	33 100	35 300	35 300	38 300	41 400	42 900	45 500	45 500	51 200	49 000	49 000	Модель с двумя типами открывания
<b>Изоляционные оклады</b>														
Оклад EZV-A	6 000	6 550	7 000	7 100	7 100	7 950	8 050	8 550	8 650	8 900	9 400	8 900	9 400	Для профилированной кровли
Оклад EZV-P	6 000	6 550	7 000	7 100	7 100	7 950	8 050	8 550	8 650	8 900	9 400	8 900	9 400	Для профилированной кровли
Оклад ESV	4 650	4 850	5 250	5 450	5 450	5 750	6 100	6 350	6 450	6 750	7 000	6 750	7 000	Для плоской кровли
<b>Комплект для гидро- и пароизоляции окна</b>														
Оклад XDP	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	Наружный гидроизоляционный
Оклад XDS	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Внутренний пароизоляционный
<b>Выходы на крышу (для жилых помещений)</b>														
Окно FWL U3 **	-	-	27 600	30 000	-	36 800	-	41 400	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка слева.
Окно FWR U3 **	-	-	27 600	30 000	-	36 800	-	41 400	-	-	-	-	-	Распашное термоизоляционное, ручка справа.
Оклад EZW **	-	-	7 900	8 200	-	8 700	-	9 400	-	-	-	-	-	Для распашного окна.
<b>Выходы на крышу (для нежилых помещений)</b>														
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 54x75 см **		11 900											9 650	-
Окно-люк WSZ с универсальным окладом 86x86 см **		15 700											10 700	-
<b>Лестницы</b>														
Наименование	Размер(ширина и длина по люку, см)												Примечание	
	60x94x280	60x120x280	60x130x305	60x140x305	60x120x335	70x94x280	70x120x280	70x130x305	70x140x305	70x120x335	70x130x335			
ЛестницаLWS SMART Plus	10 300	7 300	9 800	-	13 600	10 500	8 100	10 000	10 500	13 900	-	-	-	Складная, деревянная.Крышка термоизоляционная толщиной36 мм,облицованная ДВП, бежевого цвета,оборудована пластиковыми креплениями-защелками.Устанавливается со стороны помещения,без подъема на чердак
ЛестницаLWK KOMFORT Plus	11 400	9 300	12 500	14 300	15 300	11 700	10 200	13 600	14 300	15 700	15 900	-	-	Складная, деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 36 мм, облицованная ДВП, белого цвета, оборудована пластиковыми креплениями-защелками. Устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.
Наименование	60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280										
Лестница LTK THERMO	13 400	13 700	15 600	16 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Деревянная. Крышка термоизоляционная толщиной 66 мм, облицованная ДВП, белого цвета. Поручень и наконечники на ножки в комплекте
Наименование	50x70x300	50x80x300	60x90x300	60x120x300	70x80x300	70x110x300	70x120x300							
Лестница LSF	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	-	-	-	-	-	-	Металлическая, огнестойкая. Крышка люка может служить преградой распространению огня во время пожара.

Цены в рублях (включая НДС)

\*\* Под заказ



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### МАНСАРДНЫЕ ОКНА VELUX И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (NEW)

Цены действительны с 9 января 2020г.

Мансардные окна и оклады "ОПТИМА"													
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)												Примечание
	CR02	CR04	FR04	FR06	MR04	MR06	MR08	MR10	PR06	PR08	SR06	SR08	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Окно GZR 3050 / 3050B	12 850	14 750	15 600	16 300	16 300	17 350	18 900	-	20 300	21 700	21 350	23 750	модель "стандарт" класса, ручка сверху/ручка снизу
Окно GZR 3061 / 3061B	14 800	17 000	18 000	18 800	18 800	19 950	21 800	24 800	23 400	25 000	24 600	27 400	модель "стандарт" класса с двухкамерным стеклопакетом, ручка сверху/ручка снизу
Окно GLR 3073IS	20 550	23 600	25 000	26 100	26 100	27 800	30 300	34 450	32 500	34 750	34 150	38 050	модель "комфорт" класса (дерево), ручка сверху
Окно GLR 3073BIS	20 550	-	-	26 100	26 100	27 800	30 300	-	32 500	34 750	-	38 050	модель "комфорт" класса (дерево), ручка снизу
Окно GLR 3073BTIS	-	-	-	26 100	-	27 800	30 300	-	-	34 750	-	-	модель "комфорт" класса (дерево), универсал- две ручки
Окно GLP 0073BIS	24 800	-	30 150	31 500	31 500	33 500	36 500	41 500	39 200	-	41 200	-	модель "комфорт" класса (белый пластик), ручка снизу
Оклад EWR 0000	7 250	7 450	7 700	8 300	8 300	8 750	9 300	10 250	9 900	10 400	10 350	10 950	водонепроницаемый для профилированной кровли
Аксессуары для окон "ОПТИМА" и "PREMIUM"													
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)												Примечание
	SK02	SK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Комплект BDХ 2000	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450	полный комплект гидро- и теплоизоляции
Комплект ВВХ 0000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	комплект пароизоляции
Выходы на крышу (для жилых помещений)													
Наименование	Размер (ширина и длина по люку, см.)												Примечание
	45x55						54x83						
	Окно-люк VLT 1000	10 000						-					
Окно-люк GVT 0059	-						21 500						с универсальным окладом (103)

Цены в рублях (включая НДС)



### ФЛЮГЕРЫ И УКАЗАТЕЛИ ВЕТРА

Цены действительны с 9 января 2020г.

№ п/п	Эскиз изделия	Код	Наименование	Размеры изделия ШхВхГ, мм	Размеры индивидуальной упаковки ШхВхГ, мм	Масса, кг	Кол-во в групповой упаковке, шт	Цена за шт., руб
<b>Флюгер большой</b>								
1		002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
2		017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
3	-	012	Флюгер большой "Баба-яга"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530
4	-	025	Флюгер большой "Дракон"	510x420x16	800x560x18	2,8	5	3 530
5	-	029	Флюгер большой "Корабль" *	510x420x16	800x500x18	2,2	5	3 530
<b>Флюгер Люкс</b>								
1		Л01	Флюгер Люкс "Кот"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
2		Л02	Флюгер Люкс "Согласие"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
3		Л03	Флюгер Люкс "Кит"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
4		Л04	Флюгер Люкс "Корабль"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
5	-	Л05	Флюгер Люкс "Георгий Победоносец"	420x480x48	800x560x50	4,6	5	7 007
<b>Указатель ветра большой</b>								
1		201	Указатель ветра большой "Георгий победоносец" *	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775
2		200	Указатель ветра большой "Жар - птица"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
3		207	Указатель ветра большой "Лев"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
4	-	233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	800x560x18	2,8	5	2 775
5	-	202	Указатель ветра большой "Кот и мышь"	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
6	-	209	Указатель ветра большой "Корабль" *	750x400x16	800x500x18	2,2	5	2 775
7	-	-	Крепление универсальное	140x470x2	170x575x6	0,6	5	700

Цена в рублях (включая НДС)  
\* Заказная позиция



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Мин. Кратность, шт.	Цена, руб. за шт	Применение
<b>Саморезы ПРЕМИУМ общего назначения цветные</b>					
1	Саморез KINGI 4,8x32 цветной	шт.	250	10,0	Кровельный саморез по дереву. Фирменная головка CrownD, запатентованное острие самореза FastFX™. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Финляндия. Цвета: RAL3005, RAL6005, RAL8017, RR23, RR32, RR33, RR750
2	Саморез KINGI 4,8x85 цветной	шт.	100	16,0	Кровельный саморез по дереву (коньковый). Фирменная головка CrownD, запатентованное острие самореза FastFX™. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Финляндия. Цвета: RAL3005, RAL6005, RAL8017, RR23, RR32, RR33, RR750
3	Саморез 4.8x28 ПРЕМИУМ цветной	шт.	250	6,0	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
4	Саморез 4.8x70 ПРЕМИУМ цветной	шт.	100	10,0	По дереву и металлу с толщиной листа до 2 мм: для кровли (коньковый). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ*.
5	Насадка монтажная KINGI	шт.	100	750,0	
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения цветные</b>					
3	Саморез 4.2x16 с прессшайбой со сверлом цветно	шт.	500	1,19	По металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
4	Саморез 4.2x16 острый с прессшайбой цветной	шт.	500	1,02	По дереву с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. Цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
5	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	250	4,01	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных изделий и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
6	Саморез 4.8x28 цветной	шт.	250	3,48	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, фасадных кассет, облицовки СП ПС и пр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
7	Саморез 4.8x35 цветной	шт.	250	3,63	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (опция длины). С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
8	Саморез 4.8x70 цветной	шт.	100	5,82	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 2 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой, пр-во Польша, цвета в АССОРТИМЕНТЕ**
**Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов					
<b>Саморезы СТАНДАРТ общего назначения оцинкованные</b>					
9	Саморез 4.2x16 оцинк с прессшайбой	шт.	250	0,83	По металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для сайдинга, линейных панелей, фасонных изделий, СП ПС и пр.
10	Саморез 4.2x16 оцинк острый с прессшайбой	шт.	250	0,83	По дереву с суммарной толщиной листов до 2 мм: для заборов, фасонных изделий и пр.***
11	Саморез 4.8x28 (4.8x29) оцинк	шт.	250	3,26	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли, заборов, фасонных изделий, СП ПС, для соединения элементов подконструкции. С ЭПДМ-прокладкой.
12	Саморез 4.8x50 оцинк с термошайбой	шт.	200	12,69	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для крепления поликарбонатных листов МП-20 на кровлю.
13	Саморез 4.8x70 (4.8x60) оцинк	шт.	100	5,22	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для кровли (коньковый), для крепления облицовки в СП ПС вар.Центр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Саморезы СТАНДАРТ по металлу оцинкованные</b>					
14	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	250	4,2	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
15	Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12 мм	шт.	250	8,7	По металлу с толщиной листа до 12 мм: для крепления СП ПС, направляющих и пр. С ЭПДМ-прокладкой.
<b>Заклепки СТАНДАРТ</b>					
16	Заклепка 3.2x8 цветная комбинированная	шт.	250	2,4	Для водостока, фасонных изделий и т.д. Цвета СТАНДАРТНЫЕ****.
17	Заклепка 4.0x10 оцинк стальная	шт.	250	2,4	Для крепления клеммеров к элементам несущего каркаса
18	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	250	3,1	Для соединения элементов подконструкции
19	Заклепка 4.0x10 нерж стальная	шт.	250	6,1	Для крепления клеммеров к элементам несущего каркаса и соединения элементов подконструкции, нержавеющая

\*\*\* Под заказ

\*\*\*\*Цвета СТАНДАРТНЫЕ - 8 цветов: бежевый, белый, зеленый, коричневый, красный, серый, синий, темно-серый.

Цены в рублях включая НДС



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Применение
<b>Уплотнители для СП ПС</b>				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	шт.	515	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)	шт.	770	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)	шт.	19	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм х 30 м)	шт.	85	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм х 30 м)	шт.	245	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Алюминиевая клейкая лента (50 м)	шт.	399	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
<b>Уплотнители для ТСП</b>				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	шт.	48	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В	шт.	48	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм х 30 м)	уп.	67	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)	уп.	4 430	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)	уп.	4 598	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
<b>Уплотнители для металлочерепицы и профлиста</b>				
1	Лента коньковая вентиляционная (ПК-ВЕНТ-250-5000)	шт.	2 000	Устанавливается под планку конька. Обеспечивает вентиляцию и защиту от проникновения осадков, насекомых и птиц
2	Лента карнизная вентиляционная коричневая (100х5000)	шт.	415	Устанавливается в местах свеса кровли. Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство и защиту от насекомых и птиц
3	Уплотнитель Монтеррей х 1100	шт.	80	На металлочерепицу
4	Уплотнитель Монтеррей х 1100 обратный	шт.	80	Под металлочерепицу
5	Уплотнитель универсальный самоклеющийся (дл. 2000 мм)	шт.	130	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
6	Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30х50х2000	шт.	235	Подходит для металлочерепицы Монтерроса
7	Уплотнитель МП-20х1100-А	шт.	42	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
8	Уплотнитель МП-20х1100-В, R	шт.	42	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
9	Уплотнитель С-21х1000-А, В	шт.	42	На и под С-21 (вар. А и В)
10	Уплотнитель НС-35х1000-А, В	шт.	42	На и под НС-35 (вар. А и В)
11	Уплотнитель МП-35х1035-А	шт.	42	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
12	Уплотнитель МП-35х1035-В	шт.	42	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
13	Уплотнитель С-44х1000-А	шт.	80	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
14	Уплотнитель С-44х1000-В	шт.	80	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.А)
15	Уплотнитель Н-60х845-А	шт.	80	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
16	Уплотнитель Н-60х845-В	шт.	80	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
17	Уплотнитель Н-75х750-А	шт.	80	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
18	Уплотнитель Н-75х750-В	шт.	80	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
19	Уплотнитель Н-114х600-А	шт.	80	На Н-114х600 (вар.А), под Н-114х600 (вар.В)
20	Уплотнитель Н-114х750-А	шт.	80	На-114х750 (вар.А), под Н-114х750 (вар.В)
<b>Герметизирующие материалы</b>				
1	Герметизационная лента Экобит 100х10000 мм	рулон	1 000	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, терракотовый, красный, коричневый, зеленый
2	Лента герметизирующая BIGBAND 100х3000 мм	рулон	360	Защита поверхностей, изоляция парапетов, примыканий, остекления, ремонта кровли и пр. Цвета: алюминий, красный, коричневый, зеленый
3	Герметик силиконовый 280 мл	шт.	280	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
4	Герметик силиконовыйРН-нейтральный280 мл	шт.	350	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный
<b>Ремонтная эмаль</b>				
1	Краска аэрозоль 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потеростей. Все стандартные цвета RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, RR32.
2	Лак аэрозольный 400 мл	шт.	450	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потеростей. Бесцветный
3	Корректор Металл Профиль 15мл	шт.	210	RAL:1014, 1015, 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 9003, 9005,RR32.

Цена в рублях включая НДС



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ТАРА И УПАКОВКА

Цены действительны с 9 января 2020г.

Упаковка				
№	Применение	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
1	металлочерепица	поддон для металлочерепицы*	м.п.	200
2		усиленная	м.п.	260
3		стандартная	м.п.	170
4		упрощенная	м.п.	48
5	профилированный лист	поддон для профлиста*	м.п.	200
6		усиленная	м.п.	70
7		стандартная	м.п.	125
8		упрощенная	м.п.	48
9	плоский лист	Лист в пачку	шт.	55
10		Штрипс в пачку	шт.	55
11		поддон для плоского листа*	м.п.	230
12		Лист в рулон на поддон	шт.	200
13		Штрипс в рулон	шт.	200
14		поддон для рулонов плоского листа	шт.	260
15		Несколько листов в рулон без поддона	шт.	80
16		Один лист в рулон без поддона	шт.	80
17		поддон для сайдинга (ширина 1150)*	м.п.	315
18		сайдинг	упрощенная	м.п.
19	стандартная		м.п.	-
20	усиленная		м.п.	230
21	для сэндвич-профиля МП СП-100x595		м.п.	61
22	сэндвич-профиль	для сэндвич-профиля МП СП-150x595	м.п.	65
23		для линейных панелей МП ЛП 24x197 и 24x217***	м.п.	-
24		для линейных панелей МП ЛП 24x300 и 24x320***	м.п.	25
25		для линейных панелей МП ЛП 24x384 и 24x404***	м.п.	-
26	металлочерепица, плоский лист, профнастил, сайдинг	Плѐнка защитная 1250 мм**	м.кв.	15
Поддоны				
№	Размер (длина x ширина, мм)	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
27	600x1800	для Ок-н	шт.	650
28	3000x1200	для снегозадержателя	шт.	1 004
29	3000x1150	для толстой гибки	шт.	600
30	700x700	для упаковочной ленты	шт.	200
31	рулоны металла	для рулонов стали	шт.	632
32	1200x800	ЕВРО	шт.	150
33	-	Большой		550
Ящики				
№	Размер (длина x ширина x высота, мм)	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
34	водосточные системы, гибка	для водостока большого диаметра	шт.	1 200
35	2100x1150x700	для водостока и гибки	шт.	870
36	3100x1150x700	для водостока и гибки	шт.	1 120
37	2100x1350x850	для углового элемента МП-18	шт.	1 700
38	3230x1200x1080	для сайдинга Woodstock	шт.	1 860
39	4230x1200x1080	для сайдинга Woodstock	шт.	2 100

Цены в рублях (включая НДС)

\*Цена справочная