




## Прайс-лист на минеральную черепицу и комплектующие элементы

с 23 марта 2020 года
















### Минеральная черепица

Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Модель		Название профиля, расход на кв.м	Цвета	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м
 		<b>Франкфуртская</b> Расход 9,7 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт.	серый	60,0	600
			красный	60,0	600
			коричневый	60,0	600
			вишня	60,0	600
			чёрный	60,0	600
 		<b>Таунус</b> Расход 9,7 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт.	красный	60,0	600
			графит	60,0	600
			тёмно-коричневый	60,0	600
			антик тёмно-коричневый	76,0	760
 		<b>Янтарь</b> Расход 9,7 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 шт.	антик красный	76,0	760

Вся черепица окрашена в массе и имеет двойную покраску поверхности

### Минеральная черепица

Модель		Название профиля, расход на кв.м	Цвета	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м
 		<b>Адриа</b> Расход 9,8 - 10,6 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 240 шт.	красный	215,0	2 150
			коричневый	215,0	2 150
 		<b>Ревива</b> Расход 10,8 - 11,9 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 168 шт.	красный	200,0	2 160
			антик	200,0	2 160
			черный бриллиант	200,0	2 160
 		<b>Протектор</b> Расход около 9,5-11 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм Шаг обрешётки 320-370 мм На поддоне 252 шт.	красный	135,0	1 350
			коричневый	135,0	1 350
			вишня	135,0	1 350
			графит	135,0	1 350
			черный	135,0	1 350
 		<b>Эво</b> Расход около 9,8 -10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x330 мм Шаг обрешётки 312-340 мм На поддоне 216 шт.	красный	161,0	1 642
			коричневый	161,0	1 642
			вишня	161,0	1 642
			графит	161,0	1 642
 		<b>Тевива</b> Расход 9,8 - 10,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 216 шт.	графит	198,0	1 940
			черный	198,0	1 940

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой

\*PPЦ - рекомендуемая розничная цена



расход: 9,7 - 10,7 шт./кв.м  
 размер: 420x330 мм  
 шаг обрешетки 312-345 мм  
 на поддоне 240 шт.

Производство: Россия

серый 5100118/2	60,0	600
красный 5100115/2	60,0	600
коричневый 5100112/2	60,0	600
вишня 5100131/2	60,0	600
черный 5100113/2	60,0	600
темно-коричневый 5100132	68,5	685



**Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)**

**Реализуется только с аэрэлементом и креплением коньковой / хребтовой обрешетки**

расход: 2,5 шт./лог.м  
 на поддоне 34 шт.

Производство: Россия

**Начальная хребтовая черепица**

на поддоне 25 шт.  
 Производство: Германия

серый 5100518/2	267,0
красный 5100515/2	267,0
коричневый 5100512/2	267,0
вишня 5100531/2	267,0
черный 5100513/2	267,0
темно-коричневый 5100532	267,0


серый 104076	1 376,0
красный 104085	1 376,0
коричневый 104082	1 376,0
вишня 104081	1 376,0
черный 104083	1 376,0
темно-коричневый 104087	1 376,0



**Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.)**

на поддоне 14 шт.  
 Производство: Россия

серый 0103218	2 839,0
красный 0103215	2 839,0
коричневый 0103212	2 839,0
вишня 0103231	2 839,0
черный 0103213	2 839,0
темно-коричневый 0103232	2 839,0



**Половинчатая черепица**

размер: 420x180 мм  
 на поддоне 40 шт.

Производство: Россия

серый 5102218	60,0
красный 5102215	60,0
коричневый 5102212	60,0
вишня 5102231	60,0
черный 5102213	60,0
темно-коричневый 5102232	68,5



**Вентиляционная черепица**

размер: 420x330 мм  
 на поддоне 12 шт.

Производство: Россия

серый 5101318	749,0
красный 5101315	749,0
коричневый 5101312	749,0
вишня 5101331	749,0
черный 5101313	749,0
темно-коричневый 5101332	749,0



**Боковая универсальная черепица**

расход: 3 шт./лог.м  
 на поддоне 24 шт.

Производство: Россия

серый 5109418	267,0
красный 5109415	267,0
коричневый 5109412	267,0
вишня 5109431	267,0
черный 5109413	267,0
темно-коричневый 5109432	267,0



**Боковая черепица**

**правая / левая**

расход: 3 шт./лог.м  
 на поддоне 15 шт.

Производство: Германия

красный 5121085 / 5121185	1 181,0
коричневый 5121082 / 5121182	1 181,0
вишня 5121091 / 5121191	1 181,0
черный 5121083 / 5121183	1 181,0
темно-коричневый 5121087 / 5121187	1 181,0

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена



расход: 9,7 - 10,7 шт./кв.м размер: 420x330 мм  
шаг обрешетки 312-345 мм

76,0

760

антик красный 5110110



на поддоне 240 шт.  
Производство: Россия

**Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)**

**Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта  
и креплением коньковой / хребтовой обрешетки**

антик красный 5100510

475,0



расход: 2,5 шт./пог.м.  
на поддоне 34 шт.  
Производство: Россия

**Начальная хребтовая черепица**

на поддоне 25 шт.

антик красный 0103010/1

2662,0

Производство: Германия



**Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.)**

на поддоне 14 шт.

антик красный 0103210

5335,0

Производство: Россия



**Половинчатая черепица**

размер: 420x180 мм

антик красный 5112210

76,0

на поддоне 40 шт.

Производство: Россия



**Вентиляционная черепица**

размер: 420x330 мм

антик красный 5111310

998,0

на поддоне 12 шт.

Производство: Россия



**Боковая универсальная черепица**

расход: 3 шт./пог.м

красный 5109415

267,0

на поддоне 24 шт.

Производство: Россия

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена



расход: 9,7 - 10,7 шт./кв.м  
 размер: 420x330 мм  
 шаг обрешётки 312-345 мм  
 на поддоне 240 шт.  
 Производство: Россия

красный 5100123	60,0	600
графит 5100124	60,0	600
темно-коричневый 5100127	60,0	600
антик т-коричневый 5100126	76,0	760

**Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)**

**Реализуется только с аэроэлементом и креплением коньковой / хребтовой**

расход: 2,5 шт./лог.м  
 на поддоне 34 шт.  
 Производство: Россия

красный 5100515/2	267,0
графит 5100524	267,0
темно-коричневый 5100532	267,0



**Начальная хребтовая черепица**

на поддоне 25 шт.  
 Производство: Германия

красный 104085	1 376,0
графит 0103024	1 376,0
темно-коричневый 104087	1 376,0



**Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.)**

на поддоне 14 шт.  
 Производство: Россия

красный 0103215	2 839,0
графит 0103224	2 839,0
темно-коричневый 0103232	2 839,0

**Половинчатая черепица**

размер: 420x180 мм  
 на поддоне 40 шт.  
 Производство: Россия

красный 5102223	60,0
графит 5102224	60,0
темно-коричневый 5102227	60,0



**Вентиляционная черепица**

размер: 420x330 мм  
 на поддоне 12 шт.  
 Производство: Россия

красный 5101323	998,0
графит 5101324	998,0
темно-коричневый 5101327	998,0



**Боковая универсальная черепица**

расход: 3 шт./лог.м  
 на поддоне 24 шт.  
 Производство: Россия

красный 5109415	267,0
графит 5109424	267,0
темно-коричневый 5109432	267,0



\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена



расход: 9,8 - 10,6 шт./кв.м  
размер: 420x333 мм  
шаг обрешетки 315-340 мм  
на поддоне 240 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24742  
коричневый 25622

215,0 2 150  
215,0 2 150

**Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)**

**Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта  
и креплением коньковой / хребтовой обрешетки**

расход: 2,5 шт./лог.м  
на поддоне 108 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24747  
коричневый 25628

997,0  
997,0



**Начальная хребтовая черепица**

на поддоне 108 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24740  
коричневый 22660

2 492,0  
2 492,0



**Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)**

на поддоне 40 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24741  
коричневый 21788

4 927,0  
4 927,0

**Половинчатая черепица**

размер: 420x180 мм  
на поддоне 160 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24743  
коричневый 25623

302,0  
302,0



**Вентиляционная черепица**

размер: 420x330 мм  
на поддоне 24 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24746  
коричневый 25626

1 994,0  
1 994,0



**Боковая черепица правая/левая**

расход: 3 шт./лог.м  
на поддоне 32 шт.  
Производство: Венгрия

красный 24745 / 24744  
коричневый 25625 / 25624

1 296,0  
1 296,0



\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

	расход: 10,8-11,9 шт./кв.м	красный 23560	200,0	2160
	размер: 329x420 мм			
	шаг обрешётки 280-310 мм	антик 23559	200,0	2160
	на поддоне 168 шт.	черный бриллиант 24464	200,0	2160
	Производство: Венгрия			
<hr/>				
	<b>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)</b>	красный 21692	997,0	
	<b>Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</b>	антик 23620	997,0	
	расход: 2,5 шт./пог.м	черный бриллиант 24372	997,0	
	на поддоне 36 шт.			
	Производство: Венгрия			
<hr/>				
	<b>Начальная хребтовая черепица</b>	красный 21724	1975,0	
	на поддоне 100 шт.	антик 23621	1975,0	
	Производство: Венгрия	черный бриллиант 24374	1975,0	
<hr/>				
	<b>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)</b>	красный 21742	2692,0	
	на поддоне 40 шт.	антик 23622	2692,0	
	Производство: Венгрия	черный бриллиант 24375	2692,0	
<hr/>				
	<b>Половинчатая черепица</b>	красный 23563	299,0	
	на поддоне 168 шт.	антик 23562	299,0	
	Производство: Венгрия	черный бриллиант 24465	299,0	
<hr/>				
	<b>Вентиляционная черепица</b>	красный 23566	1795,0	
	на поддоне 32 шт.	антик 23565	1795,0	
	Производство: Венгрия	черный бриллиант 24466	1795,0	
<hr/>				
	<b>Боковая черепица полноразмерная</b>	красный 23578 / 23572	1536,0	
	<b>правая / левая</b>	антик 23577 / 23571	1536,0	
	на поддоне 40 шт.	черный бриллиант 24470 / 24468	1536,0	
	Производство: Венгрия			
<hr/>				
	<b>Боковая черепица 3/4</b>	красный 23575 / 23569	1349,0	
	<b>правая / левая</b>	антик 23574 / 23568	1349,0	
	на поддоне 15 шт.	черный бриллиант 24469 / 24467	1349,0	
	Производство: Венгрия			

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена



расход: около 9,5 - 11 шт./кв.м  
размер: 420x330 мм  
шаг обрешетки 320-370 мм  
на поддоне 252 шт.

красный	170 001 624	135,0	1350,0
коричневый	170 001 423	135,0	1350,0
вишня	170 001 522	135,0	1350,0
графит	160 010 225	135,0	1350,0
черный	170 001 122	135,0	1350,0

#### Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)



**Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки**

расход: 3 шт./пог.м  
на поддоне 50 шт.

Производство: Финляндия

красный	275 100 624	311,0
коричневый	275 100 423	311,0
вишня	275 100 522	311,0
графит	249 300 225	311,0
черный	275 100 122	311,0

#### Начальная коньковая черепица



Производство: Финляндия

красный	275 311 624	1 582,0
коричневый	275 311 423	1 582,0
вишня	275 311 522	1 582,0
графит	299 311 225	1 582,0
черный	275 311 122	1 582,0

#### Конечная коньковая черепица



Производство: Финляндия

красный	275 216 624	1 582,0
коричневый	275 216 423	1 582,0
вишня	275 216 522	1 582,0
графит	299 312 225	1 582,0
черный	275 216 122	1 582,0

#### Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)

Производство: Финляндия

красный	275 215 624	3 265,0
коричневый	275 215 423	3 265,0
вишня	275 215 522	3 265,0
графит	230 115 225	3 265,0
черный	275 215 122	3 265,0

#### Половинчатая черепица



Производство: Финляндия

красный	275 025 624	311,0
коричневый	275 025 423	311,0
вишня	275 025 522	311,0
графит	275 102 225	311,0
черный	275 025 122	311,0

#### Боковая универсальная черепица









расход: 3 шт./пог.м  
на поддоне 60 шт.

Производство: Финляндия









красный	279 319 624	311,0
коричневый	279 319 423	311,0
вишня	279 319 522	311,0
графит	279 319 225	311,0
черный	279 319 122	311,0

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

	расход: около 9,8 - 10,7 шт./кв.м	красный 136 500 615	161,0	1642
	размер: 420x330 мм	коричневый 136 500 413	161,0	1642
	шаг обрешетки 312-340 мм	вишня 136 500 512	161,0	1642
	на поддоне 216 шт.	графит 136 500 217	161,0	1642
	Производство: Финляндия	черный 136 500 112	161,0	1642
<hr/>				
	<b>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)</b>	красный 236 508 615	311,0	
	<b>Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</b>	коричневый 236 508 413	311,0	
	расход: 3 шт./пог.м	вишня 236 508 512	311,0	
	на поддоне 50 шт.	графит 236 508 217	311,0	
	Производство: Финляндия	черный 236 508 112	311,0	
<hr/>				
	<b>Начальная коньковая черепица</b>	красный 236 509 615	1 582,0	
	Производство: Финляндия	коричневый 236 509 413	1 582,0	
		вишня 236 509 512	1 582,0	
		графит 236 509 217	1 582,0	
		черный 236 509 112	1 582,0	
<hr/>				
	<b>Конечная коньковая черепица</b>	красный 236 510 615	1 582,0	
	Производство: Финляндия	коричневый 236 510 413	1 582,0	
		вишня 236 510 512	1 582,0	
		графит 236 510 217	1 582,0	
		черный 236 510 112	1 582,0	
<hr/>				
	<b>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)</b>	красный 289 006 615	3 265,0	
	Производство: Финляндия	коричневый 289 006 413	3 265,0	
		вишня 289 006 512	3 265,0	
		графит 289 006 226	3 265,0	
		черный 289 006 112	3 265,0	
<hr/>				
	<b>Половинчатая черепица</b>	красный 236 501 615	311,0	
	Производство: Финляндия	коричневый 236 501 413	311,0	
		вишня 236 501 512	311,0	
		графит 236 501 217	311,0	
		черный 236 501 112	311,0	
<hr/>				
	<b>Рядовая черепица с пазом</b>	красный 136 550 615	861,0	
	Производство: Финляндия	коричневый 136 550 413	861,0	
		вишня 136 550 512	861,0	
		графит 136 550 217	861,0	
		черный 136 550 112	861,0	
<hr/>				
	<b>Боковая универсальная черепица</b>	красный 289 011 615	311,0	
	расход: 3 шт./пог.м	коричневый 289 011 413	311,0	
	на поддоне 60 шт.	вишня 289 011 512	311,0	
	Производство: Финляндия	графит 236 511 217	311,0	
		черный 289 011 112	311,0	

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена




















	расход: 9,8 - 10,7 шт./кв.м размер: 418x330 мм шаг обрешётки 315-340 мм на поддоне 216 шт. Производство: Польша	графит 6300124PL черный 6300125PL	198,0 198,0	1 940 1 940
	<b>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.)</b> <b>Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</b> расход: 2,5 шт./пог.м на поддоне 32 шт. Производство: Польша	графит 5800524PL черный 5800525PL	598,0 598,0	
	<b>Начальная хребтовая черепица</b> на поддоне 22 шт. Производство: Польша	графит 5825024PL черный 5825025PL	2 950,0 2 950,0	
	<b>Коньковый торцевой элемент цементно-песчаный</b> Производство: Польша	графит 5800424PL черный 5800425PL	4 249,0 4 249,0	
	<b>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)</b> на поддоне 14 шт. Производство: Польша	графит 5825224PL черный 5825225PL	4 939,0 4 939,0	
	<b>Половинчатая черепица</b> на поддоне 36 шт. Производство: Польша	графит 6300224PL черный 6300225PL	207,0 207,0	
	<b>Вентиляционная черепица</b> на поддоне 84 шт. Производство: Польша	графит 6316024PL черный 6316025PL	2 818,0 2 818,0	
	<b>Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая</b> расход: 3 шт./пог.м на поддоне 12 шт. Производство: Польша	графит 6310224PL / 6310324PL черный 6310225PL / 6310325PL	1 502,0 1 502,0	

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена




















## Комплектующие элементы






Все цены указаны в рублях с учетом НДС

Обустройство конька и хребта		Цвет Артикул	PPЦ* за шт.
	<b>Аэроэлемент конька/хребта AFE</b> размер: 1000 мм материал: ПВХ Для плоской минеральной черепицы Производство: Германия	красный 500103	728,0
		коричневый 500101	728,0
		черный 500102	728,0
	<b>Аэроэлемент конька/хребта Вентотек</b> рулон 310 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы Производство: Германия	красный KR3310-01-0100	2 059,0
		коричневый KR3310-01-0200	2 059,0
		черный KR3310-01-0402	2 059,0
	<b>Аэроэлемент конька/хребта Фигаролл Плюс</b> рулон 280+40 x 5000 мм Для керамической и волновой минеральной черепицы Производство: Германия	красный 564483	3 640,0
		коричневый 564481	3 640,0
		черный 564482	3 640,0
	<b>БРААС</b> Материал: АСА Производство: Германия	серый 520704	473,0
		красный 520703	473,0
		коричневый 520701	473,0
		вишня 520715	473,0
		черный 520709	473,0
	<b>Коньковый торцевой элемент Фирафикс</b> Материал: ПВХ Производство: Германия	красный 500343	1 082,0
		коричневый 500341	1 082,0
		черный 500342	1 082,0
	<b>Крепление коньковой / хребтовой обрешетки</b> <b>Клоебер</b> Производство: Германия	оцинкованная сталь KR0049	71,43
	<b>Зажим для подрезанной черепицы MRC</b> Производство: Германия	оцинкованная сталь 551350	123,00
	<b>Зажим для минеральной коньковой черепицы FOS</b> Производство: Германия	красный 47005336	66,0
		коричневый 47005335	66,0
		черный 47005333	66,0
		вишня 47005383	66,0
		серый 47005334	66,0
<b>Обустройство карнизного свеса</b>			
	<b>Карнизная планка (капельник)</b> длина 2000 мм, полиэстер Производство: Россия	коричневый 30538	468,0
		темно-серый 30539	468,0
	<b>Решетка свеса MRC</b> длина 1000 мм, ПВХ Производство: Германия	красный 500117	104,0
	<b>Аэроэлемент свеса Клоебер</b> длина 1000 мм, ПВХ Производство: Германия	черный KR0057-0402	255,0
	<b>Вентиляционная лента</b> рулон 5 м, ПВХ Производство: Россия	красный 543593/13113СН	349,0
		коричневый 543591/13112СН	349,0
		черный 543592/13114СН	349,0
	<b>Вентиляционная лента</b> рулон 5 м, ПВХ Производство: Германия	красный KP5100-1-0115-50/546903	450,0
		коричневый KP5100-1-0200-50/546901	450,0
		черный KP5100-1-0450-50/546902	450,0
<b>Обустройство ендовы</b>			
	<b>Желобок ендовы с крепежными скобками (6 шт.)</b> окрашенный алюминий 1600 x 500 мм - красный/коричневый 1450 x 500 мм - черный, серый, вишня Производство: Германия/Россия	красный/коричневый	1 300,0
		черный 568507	1 300,0
		серый 568504	1 300,0
		вишня 568505	1 300,0
	<b>Поролоновая полоса ендовы</b> 1000 x 30 x 60 мм, Производство: Россия	серый 549721	125,0
	<b>Поролоновая полоса ендовы</b> 1000 x 30 x 60 мм, Производство: Германия	серый 549720	279,0
	<b>Герметизирующая лента для стыка ендов MRC</b> 140 x 5000 мм Производство: Германия	красный 568413	5 013,0
		коричневый 568411	5 013,0
		черный 568412	5 013,0

## Обустройство примыканий








	<b>Лента для примыканий Вакафлекс</b> рулон 280 x 5000 мм Производство: Германия	красный 568303 коричневый 568301 черный 568302 вишня 568315	7 280,0 7 280,0 7 280,0 8 091,0
	<b>Лента для примыканий Абрис</b> окрашенный алюминий рулон 250 x 5000 мм Производство: Россия	красный 568000 коричневый 568100 черный 568700 вишня 568231	2 756,0 2 756,0 2 756,0 3 271,0
	<b>Планка для примыканий Вака</b> окрашенный алюминий, 2400 x 60 мм Производство: Германия/Россия	красный/коричневый 568251 черный 7500006 вишня 7500008	832,0 832,0 832,0
	<b>Шуруп с дюпелем для планки Вака</b> Производство: Россия	568400	10,4
	<b>Герметик К</b> 310 мл, бесцветный синтетический каучук Производство: Германия	3001300	1 560,0
	<b>Скоба снегозадерживающая для минеральной черепицы BRAAS</b> Производство: Германия	красный 553503 коричневый 553501 черный 553502 вишня 553515	73,0 73,0 73,0 73,0
	<b>Зажим противовеетровой SK</b> Производство: Германия	оцинкованная сталь 551450	20,0
	<b>Шурупы 4,5 x 50 мм</b> Для крепления коньковой черепицы, а также рядовой плоской минеральной и рядовой керамической черепицы. Упаковка - 250 шт. Производство: Россия	оцинкованная сталь 580010	1 556,0
	<b>Шурупы 5,0 x 70 мм</b> Для крепления рядовой минеральной волновой черепицы. Упаковка - 200 шт. Производство: Россия	оцинкованная сталь 580011	2 080,0
	<b>Крюк безопасности 3R</b> Элемент, обеспечивающий закрепление страховочного снаряжения для обслуживания крыши и ремонта кровельного покрытия В комплекте: элементы крепления и монтажа Производство: Германия	красный 516803 коричневый 516801 черный 516802 оцинкованный 516800	5 054,0 5 054,0 5 054,0 5 054,0
	<b>Очиститель VMI</b> <b>НОВИНКА !</b> Концентрированное средство для очистки кровельных покрытий. Объем: 5 литров	10001522	1 900,0
	<b>Краска</b> <b>НОВИНКА !</b> <b>для минеральной и керамической черепицы</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для нанесения на поверхность минеральной и керамической черепицы Объем: 1 литр Расход: 0,25 л на кв.м	серый 5990001 красный 5990002 коричневый 5990003 вишня 5990004 черный 5990005 графит 5990006 темно-коричневый 5990007	715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0
	<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO+</b> Особо прочная диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой для малых уклонов. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.	684210	12 000,0
	<b>Диффузионная мембрана BRAAS PRO</b> Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 160 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается на утеплитель и по сплошному настилу.	684207	7 500,0
	<b>Диффузионная мембрана BRAAS</b> Диффузионная мембрана с самоклеящейся полосой. Плотность 120 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается только на утеплитель.	677809	4 500,0
	<b>Пароизоляция BRAAS PRO</b> Четырехслойная армированная фольгированная пароизоляционная пленка. Плотность 180 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя.	684212	9 000,0
	<b>Пароизоляция BRAAS</b> Пароизоляционная пленка. Плотность 100 гр/кв.м. Рулон 1,5 x 50 м Укладывается с внутренней стороны утеплителя.	677819	4 500,0

**Аксессуары для подкровельных пленок**
















	<b>Вентиляционный элемент</b> Производство: Германия	черный 546200	<b>226,0</b>
	<b>Лента клеящая Флексиролл 5/90</b> Область применения: герметизация стыков в местах сложных примыканий (к цилиндрическим трубам и углам труб). Рулон: 90 x 5000 мм. Производство: Германия	558874	<b>1 949,0</b>
	<b>Клей ДифоДамм Тип А</b> Область применения: герметизация стыков в местах примыкания к шероховатым поверхностям. Картридж - 310 мл Производство: Германия	539619	<b>876,0</b>
	<b>Скотч ВМІ</b> <b>НОВИНКА !</b> Область применения: для проклеивания нахлестов мембран и проклеивания пленок к капельникам Двусторонняя клеящая лента Рулон: 25 мм x 25 м Производство: Россия	540450R	<b>857,0</b>
	<b>Лента клеящая Дифотоп +</b> Область применения: для стыков мембран и в местах примыканий к гладким поверхностям. Рулон: 60 мм x 25 м Односторонняя клеящая лента Производство: Германия	540347	<b>1 297,0</b>

Аксессуары коричневого цвета имеют только один оттенок более темного коричневого тона, подходящий для черепицы коричневого и темно-коричневого цветов.




\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Наименование		Цвет Артикул	PPЦ*
			за шт.
	<b>Комплект для устройства вентиляции кровли через коньковый элемент.</b> Состав комплекта: коньковый кровельный дефлектор (h 380 мм), переходник, соединительная лента Флексиролл, крепежные элементы. Производство: Финляндия	черный BR73002	3 303,6
		коричневый BR73004	3 303,6
		графит BR73007	3 303,6
		вишня BR73008	3 303,6
		красный BR73009	3 303,6
	<b>Комплект для устройства вентиляции сантехнического стояка для волновой черепицы</b> Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с коллаком без верхней защитной крышки (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа Производство: Финляндия	черный BR74072	8 482,2
		коричневый BR74074	8 482,2
		графит BR74077	8 482,2
		вишня BR74078	8 482,2
		красный BR74079	8 482,2
	<b>Комплект для устройства вентиляции сантехнического стояка для плоской черепицы.</b> Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход с коллаком без верхней защитной крышки (h 700 мм, Ø 110 мм), кольцо гидрозатвора, шланговое соединение, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива Производство: Финляндия	черный BR748072	8 660,7
		коричневый BR748074	8 660,7
		графит BR748077	8 660,7
		вишня BR748078	8 660,7
		красный BR748079	8 660,7
	<b>Комплект для устройства вентиляции помещений для волновой черепицы</b> Состав комплекта: проходная волновая черепица, изолированный вентиляционный выход с коллаком (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа Производство: Финляндия	черный BR74002	7 589,3
		коричневый BR74004	7 589,3
		графит BR74007	7 589,3
		вишня BR74008	7 589,3
		красный BR74009	7 589,3
	<b>Комплект для устройства вентиляции помещений для плоской черепицы</b> Состав комплекта: проходная плоская черепица, изолированный вентиляционный выход (h 700 мм, Ø 125 мм), кольцо гидрозатвора, крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива Производство: Финляндия	черный BR748002	7 767,9
		коричневый BR748004	7 767,9
		графит BR748007	7 767,9
		вишня BR748008	7 767,9
		красный BR748009	7 767,9
	<b>Комплект для устройства вентиляции кровли через скатный элемент для волновой черепицы</b> Состав комплекта: проходная волновая черепица, неизолированный вентиляционный выход с коллаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Франкфуртская, Таунус, Янтарь, Протектор, Адриа Производство: Финляндия	черный BR74302	4 017,8
		коричневый BR74304	4 017,8
		графит BR74307	4 017,8
		вишня BR74308	4 017,8
		красный BR74309	4 017,8
	<b>Комплект для устройства вентиляции кровли через скатный элемент для плоской черепицы</b> Состав комплекта: проходная плоская черепица, неизолированный вентиляционный выход с коллаком (h 500 мм, Ø 110 мм), крепежные элементы. Применяется для моделей: Тевива, Эво, Ревива Производство: Финляндия	черный BR748302	4 196,5
		коричневый BR748304	4 196,5
		графит BR748307	4 196,5
		вишня BR748308	4 196,5
		красный BR748309	4 196,5

\* PPЦ - рекомендуемая розничная цена

Элементы водосточного желоба		Цвет	Артикул	Цена
	Желоб водосточный, 150 мм, 3 пог.м	белый	31258СН	523,0
		коричневый	31259СН	523,0
	Кронштейн желоба	белый	31260СН	174,3
		коричневый	31261СН	174,3
	Кронштейн желоба усиленный, 4 мм	белый	31263СН	185,5
		коричневый	31264СН	185,5
	Соединитель желоба	белый	31265СН	308,1
		коричневый	31266СН	308,1
	Угол желоба универсальный, 90 °	белый	31270СН	411,9
		коричневый	31271СН	411,9
	Угол желоба универсальный, 135 °	белый	31272СН	938,2
		коричневый	31273СН	938,2
	Специальный угол желоба, более 90 °	белый	33779СН	938,2
		коричневый	33778СН	938,2
	Специальный угол желоба, менее 90 °	белый		1 875,4
		коричневый		1 875,4
	Специальный двухплоскостной угол желоба	белый		2 700,0
		коричневый		2 700,0
	Воронка желоба	белый	31280СН	490,3
		коричневый	31281СН	490,3
	Заглушка желоба универсальная	белый	31282СН	169,9
		коричневый	31300СН	169,9
Элементы водосточного желоба		Цвет	Артикул	
	Труба водосточная, d 100 мм, 3 пог.м	белый	31284СН	697,0
		коричневый	31285СН	697,0
	Труба водосточная, d 100 мм, 1 пог.м	белый	31292СН	247,5
		коричневый	31293СН	247,5
	Муфта трубы	белый	31287СН	238,6
		коричневый	31286СН	238,6
	Колено трубы, 67 °	белый	31289СН	257,1
		коричневый	31288СН	257,1
	Хомут трубы	белый	31291СН	146,3
		коричневый	31290СН	146,3
	Крепление хомута с дюбелем, 100 мм		31294СН	35,2
	Крепление хомута с дюбелем, 140 мм		31295СН	38,4
	Крепление хомута с дюбелем, 180 мм		31296СН	41,7
	Удлинитель с крепежом, 3x25 мм прямой		31297СН	79,3
	Удлинитель с крепежом, 3x25 мм боковой		31298СН	89,9

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

	Наименование	РРЦ* за шт.
	Мансардное окно FTS U2 (Standart), 78x118 см	19 329,1
	Мансардное окно FTS U2 (Standart), 78x140 см	21 096,0
	Мансардное окно FTS-V U4 (Standart - с двухкамерным стеклопакетом), 78x118 см	23 394,3
	Мансардное окно FTS-V U4 (Standart - с двухкамерным стеклопакетом), 78x140 см	25 574,9
	Мансардное окно FTP-V U3 (Profi), 78x118 см	30 053,7
	Мансардное окно FTP-V U3 (Profi), 78x140 см	33 589,7
	Мансардное окно FPP-V U3 preSelect (LUX), 78x118 см	52 800,0
	Мансардное окно FPP-V U3 preSelect (LUX), 78x140 см	56 924,6
	Изоляционный оклад EZV-A, 78x118 см	9 369,1
	Изоляционный оклад EZV-A, 78x140 см	9 488,0
	XDK - комплект окладов гидро-пароизоляционный с утеплителем, 78x118 см	5 952,0
	XDK - комплект окладов гидро-пароизоляционный с утеплителем, 78x140 см	5 952,0

\* РРЦ - рекомендуемая розничная цена