



### ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Цены действительны с 9 января 2020г.

Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ			СТАНДАРТ			Наценка за порошковое окрашивание <sup>е*</sup>			
			PURMAN 50 мкм в пленке	PRISMA 50 мкм в пленке	PVDF Matt. 27 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка				
Тип покрытия			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	1		
Толщина стального листа, мм			40	20	30	5	6	6	6	1		
Срок гарантии, лет												
<b>СТАНДАРТНЫЕ ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ PUZZLETON, PUZZLETON Z</b>												
1 Фасадная кассета PUZZLETON	Hx1180	м.кв.	1 650	2 165	1 800	2 163	1 050	1 550	905	1 155	1 278	300
	Hx555											
	1130xW											
2 Фасадная кассета PUZZLETON Z	Hx1155	шт.										
	Hx540											
	1155xW											
3 Фасадная кассета PUZZLETON угловая/ П-образная*	Hx1180(Y)*** / Hx1180(П)***	м.кв.	1 650	2 165	1 800	2 163	1 050	1 550	905	1 155	1 278	300
	Hx555(Y) / Hx555(П)											
	1130xW(Y)*** / 1130xW(П)***											
4 Фасадная кассета PUZZLETON Z угловая/П-образная*	515xW(Y) / 515xW(П)	шт.										
	Hx1155(Y)*** / Z											
	Hx1155(П)***											
	Hx540(Y) / Hx540(П)	шт.										
	1155xW(Y)*** / 1155xW(П)***											
	540xW(Y) / 540xW(П)											

### ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

Наименование продукции / Класс покрытия	Размер, мм (H - высота x W - ширина) *	Ед. изм.	ПРЕМИУМ			СТАНДАРТ			Наценка за порошковое окрашивание <sup>е*</sup>			
			PURMAN 50 мкм в пленке	PRISMA 50 мкм в пленке	PVDF Matt. 27 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм в пленке		Оцинковка				
Тип покрытия			0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	1.0	1.2	1		
Толщина стального листа, мм			40	20	30	5	6	6	6	1		
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ</b>												
1 Плоский лист для расчета фасонных изделий фасадных кассет	-	м.кв.	1 058	1 585	1 125	1 585	814	1 098	675	870	942	300
2 Планка верхняя кассетная PUZZLETON	20x25x1250	шт.		225			187		142			150
3 Планка верхняя кассетная PUZZLETON Z	20x23x1250											
4 Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON	20x25x1250											
5 Планка (правая/левая) кассетная PUZZLETON Z	19x22x1250											
6 Планка нижняя кассетная PUZZLETON	20x16x1250											
7 Планка нижняя кассетная PUZZLETON Z	20x22x1250	шт.										
8 Планка начальная PUZZLETON	30x13x1250											
<b>ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ</b>												
Толщина стального листа, мм			0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.5	0.7	1.2	0.45	
1 Полоса декоративная 80x1250	ПД-80x1250	шт.		129			88	106	117	165	74	75
2 Полоса декоративная 80x3000	ПД-80x3000	шт.		365			160	200	180	346	180	150
3 Планка декоративная межэтажная 92x3000	ПДМ-92x3000	шт.		460			265	-	-	-	253	150

Цена со склада в Москве в рублях (включая НДС)  
 В цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб. за м2.  
 В цветах RAL3020, RAL 5015 и RAL 6018 дороже на 15 руб. за м2.

\* Диапазоны размеров фасадных кассет при фиксированной высоте (H) или ширине (W)

Покрытие	Тол	Цвет	Наценка за нестандартный цвет (руб/м2)
Purman**	0.7	3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RR32, Argilite, Tourmalin, Citrine	По запросу
Полиэстер	0.7	1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002,	165 ***
	1.2	1014, 1015, 2004, 3020, 8018, 9006, 9010	По запросу
PVDF (matt)	0.7	RR807	По запросу
	1.2	RR40, RR179, RR807	
Prisma	1.2	Met.Blue	По запросу
порошковая окраска	0.7/1.2	1014, 1015, 2004, 3020, 5005, 5012, 5024, 7004, 7012, 7024, 7033, 7047, 8002, 8002, 9002	

\*\*Минимальный объем заказа металла (0.7 мм)-1000 м2

\*\*\* Минимальный объем 0.7 мм-1000 м2 1.2 мм-20 т. При количестве ниже минимального порога наценка может измениться



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Цены действительны с 9 января 2020г.

ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ "Primerpanel"													
№	Наименование продукции/ Класс покрытия				Габаритная ширина В1, мм	Руст R, мм	Марка	Ед. изм.	СТАНДАРТ		ПРЕМИУМ		Наценка за ПО
	Тип покрытия								Полиэстер 25 мкм в пленке	Полиэстер 25 мкм	PURMAN 50 мкм	PVDF Matt. 27 мкм	
	Толщина металла, мм								0.7	0.7	0.7	0.7	
	Ширина рулона, мм								1 000	1 250	1 250	1 250	
	Срок гарантии, лет *								5	5	40	30	
1	Линейная панель Primerpanel-T-F-24xС/20 (с закрытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	20	Primerpanel-T-F-24x365/20	м.кв.	772	-	1 273	1 340	300
					347	20	Primerpanel-T-F-24x281/20	м.кв.	-	790	1 086	1 145	
					245	20	Primerpanel-T-F-24x178/20	м.кв.	-	845	1 148	1 210	
2	Линейная панель Primerpanel-T-F-24xС/0 (с закрытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	-	Primerpanel-T-F-24x400/0	м.кв.	772	-	1 273	1 340	
					347	-	Primerpanel-T-F-24x316/0	м.кв.	-	790	1 086	1 145	
					245	-	Primerpanel-T-F-24x213/0	м.кв.	-	845	1 148	1 210	
3	Линейная панель Primerpanel-O-F-24xС/20 (с открытыми торцами, гладкая, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	20	Primerpanel-O-F-24x365/20	м.кв.	745	-	1 252	1 320	
					347	20	Primerpanel-O-F-24x281/20	м.кв.	-	770	1 065	1 120	
					245	20	Primerpanel-O-F-24x178/20	м.кв.	-	825	1 128	1 190	
4	Линейная панель Primerpanel-O-F-24xС/0 (с открытыми торцами, гладкая, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	-	Primerpanel-O-F-24x400/0	м.кв.	745	-	1 252	1 320	
					347	-	Primerpanel-O-F-24x316/0	м.кв.	-	770	1 065	1 120	
					245	-	Primerpanel-O-F-24x213/0	м.кв.	-	825	1 128	1 190	
5	Линейная панель Primerpanel-O-B-24xС/20 (с открытыми торцами, профилированная, руст 20 мм). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	20	Primerpanel-O-B-24x365/20	м.кв.	772	-	1 273	1 340	
					347	20	Primerpanel-O-B-24x281/20	м.кв.	-	790	1 086	1 145	
					245	20	Primerpanel-O-B-24x178/20	м.кв.	-	845	1 148	1 210	
6	Линейная панель Primerpanel-O-B-24xС/0 (с открытыми торцами, профилированная, без руста). Длина от 0.9 до 6.0 м, с защитной пленкой.				430	-	Primerpanel-O-B-24x400/0	м.кв.	772	-	1 273	1 340	
					347	-	Primerpanel-O-B-24x316/0	м.кв.	-	790	1 086	1 145	
					245	-	Primerpanel-O-B-24x213/0	м.кв.	-	845	1 148	1 210	

  

Список стандартных цветов и покрытий для линейной панели Primerpanel		
Покрытие	Толщина / Ширина	Цвет
PURMAN*	0.7/ 1250	3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9005, 9010, RR32, Argilite, Tourmalin, Citrine
Полиэстер	0.7/ 1250	1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3005, 3009, 3011, 3020, 5002, 5005, 5015, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006
	0.7/ 1000	1014, 1015, 7004, 9003, 9006
PVDF matt.	0.7/ 1250	RR807
ПО**	0.7/ -	1014, 1015, 2004, 3020, 5005, 5012, 5024, 7004, 7012, 7024, 7035, 7047, 8002, 9002, 9003

  

Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм в цветах RAL1018, RAL1035 и RAL2004 дороже на 25 руб.  
 Стоимость продукции с полимерным покрытием Полиэстер 25 мкм с толщиной металла 0,7 мм в цветах RAL 3020 и RAL5015 дороже на 15 руб.  
 Наценка за производство линейных панелей Primerpanel с рабочей шириной 365 мм и 400 мм из металла в подкате 1250 мм - 150 руб.

\*Минимальный объем заказа металла (0.7 мм)-1000 м2  
 \*\*Полный список стандартных цветов в ПО уточняйте у Вашего менеджера



## ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Цены действительны с 9 января 2020г.

КРОНШТЕЙНЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	60	50	шт.	21,5	31,0	49	-	10	8
			ККУ-120	60	45	шт.	24,5	36,0	55	-	10	8
			ККУ-150	60	45	шт.	28,0	41,0	62	-	15	8
			ККУ-180	50	35	шт.	31,0	46,0	69	-	15	8
			ККУ-200	40	30	шт.	33,0	51,0	74	-	16	9
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	ККУ-230	40	30	шт.	37,0	55,0	82	-	19	9
			УК-150	40	30	шт.	34,7	-	-	-	13	10

КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	100	65	шт.	21,5	31,0	49	-	10	9
			ККМ-120	80	60	шт.	24,5	36,0	55	-	10	9
			ККМ-150	80	55	шт.	28,0	41,0	62	-	15	9
			ККМ-180	70	50	шт.	31,0	46,0	69	-	15	9
			ККМ-200	65	40	шт.	33,0	51,0	-	-	16	9
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККМ-230	65	40	шт.	37,0	55,0	82	-	19	9
			ККС-50			шт.	8,5	11,3	-	-	10	9

КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	190	170	шт.	8,5	12,2	-	-	10	8
			КК-90	170	130	шт.	11,0	15,2	-	-	10	8
			КК-120	160	110	шт.	12,7	17,8	-	-	10	8
			КК-150	140	90	шт.	14,5	20,8	-	-	15	8
			КК-180	120	80	шт.	16,0	23,8	-	-	15	8
			КК-200	100	80	шт.	17,0	25,0	-	-	19	9
2			КК-230	90	70	шт.	18,8	27,5	-	-	16	9

ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	1	шт.	172	231	-	600	143	54	
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	1	шт.	229	308	-	795	171	66	
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПГШ-60x81x3000	1	шт.	-	408	-	1 060	243	87	
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	1	шт.	-	279	-	685	137	54	
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	1	шт.	249	335	-	869	203	86	
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	1	шт.	276	370	-	1 010	221	88	
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	1	шт.	-	462	-	1 200	264	100	
8	Крепежный профиль С-образный 64x60x3000		КПС-64x60x3000	1	шт.	-	-	-	995	191	84	
9	Крепежный профиль С-образный 62x58x3000		КПС-62x58x3000	1	шт.	-	612	-	-	191	84	
10	Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000		КПС-64x90x3000	1	шт.	-	-	1 193	-	243	92	
11	Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000		КПС-62x88x3000	1	шт.	-	732	-	-	243	92	
12	Крепежный профиль стыковочный 59x56x625		КПС-59x56x625	1	шт.	-	138	-	-	40	20	
13	Крепежный профиль стыковочный 59x56x312		КПС-59x56x312	1	шт.	-	70	-	-	20	14	
14	Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625		КПС-59x86x625	1	шт.	-	163	-	-	47	24	

КЛЯММЕРЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37x10	1	шт.	4,6	-	-	-	7	6	
2	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37x10	100	шт.	5,8	-	14,0	-	7	6	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 м		ККЗД-37x10	100	шт.	5,8	-	14,0	-	7	6	
4	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм	Старого образца	ККР-70x10	1	шт.	4,1	-	-	-	7	6	
5	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-ЦВ-70x10	1	шт.	3,0	-	-	-	7	6	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм		ККРД-70x10	100	шт.	10,9	-	21,3	-	7	6	
7	Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм		ККП-70x10	100	шт.	5,8	-	12,9	-	7	6	
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККСЗ-54x10	100	шт.	12,9	-	29,0	-	7	6	
9	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10		ККСЗД-54x10	100	шт.	12,9	-	29,0	-	7	6	
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10		ККСР-80x10	80	шт.	16,5	-	39,4	-	7	6	
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10		ККСРД-80x10	80	шт.	16,5	-	39,4	-	7	6	

Цена в рублях (включая НДС)\* Позиция под заказ

Стандартные цвета RAL в ПО группы 1:

1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1018, 1019, 1020, 1021, 1034
2003, 2004, 2009, 2010
3000, 3002, 3005, 3009, 3011, 3012, 3015, 3018, 3020, 3022, 3028
4002, 4003, 4005, 4006, 4009, 4011
5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024
6000, 6002, 6003, 6005, 6011, 6013, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6024, 6026, 6027, 6029, 6032, 6033, 6034, 6035
7000, 7001, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047
8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8023, 8024, 8025, 8028, 8029
9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018





ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 5024011001, ОКПО 36303957

## СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

Цены действительны с 9 января 2020г.

Сэндвич-профиль МП СП-100x595							
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия/толщина стального листа, мм			
				Полиэстер Россия, RAL 9003		Оцинковка	
				0.8	1.0	0.8	1.0
1	Сэндвич-профиль МП СП-100x595 *	МП СП-100x595*	м.кв	840	1 040	680	830
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-100x595 *	МП СПН-100x595*		1 305	1 565	1 105	1 340
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-100x595 **	МП СПНА-100x595 **					
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-100x595 **	МП СПА-100x595 **					
Сэндвич-профиль МП СП-150x595							
1	Сэндвич-профиль МП СП-150x595 *	МП СП-150x595*	м.кв	930	1 120	750	915
2	Сэндвич-профиль начальный МП СПН-150x595 *	МП СПН-150x595*		1 396	1 655	1 175	1 435
3	Сэндвич-профиль начальный акустический МП СПНА-150x595 **	МП СПНА-150x595 **					
4	Сэндвич-профиль акустический МП СПА-150x595 **	МП СПА-150x595 **					
Комплекующие для СП ПС							
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Оцинковка			
				2.0			
1	Элемент жесткости для МП СП-100	МП ЭЖ-100x96x3000	шт.	800			
2	Элемент жесткости для МП СП-150	МП ЭЖ-150x96x3000	шт.	990			
3	Элемент обрамления для МП СП-100	МП ЭО-100x25x3000	шт.	520			
4	Элемент обрамления для МП СП-150	МП ЭО-150x25x3000	шт.	680			
5	Элемент усиления МП ЭУ-145x54x3000	МП ЭУ-145x54x3000	шт.	890			
6	Элемент усиления МП ЭУ-195x60x3000	МП ЭУ-195x60x3000	шт.	1 105			
7	Элемент усиления МП ЭУ-245x62x3000	МП ЭУ-245x62x3000	шт.	1 300			
Прогоны Z-образные							
№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Цена, в руб.	Примечание		
1	Прогон Z-образный h50x3000, 1.2 мм	ПЗ-h50x3000, 1.2	шт.	267	Для кровельных ограждений поэлементной сборки из сэндвич-профиля или профилированного листа		
2	Прогон Z-образный h100x3000, 1.2 мм	ПЗ-h100x3000, 1.2	шт.	372			
3	Прогон Z-образный h100x3000, 1.5 мм	ПЗ-h100x3000, 1.5	шт.	453			
4	Прогон Z-образный h100x3000, 2.0 мм	ПЗ-h100x3000, 2.0	шт.	597			
5	Прогон Z-образный h150x3000, 1.5 мм	ПЗ-h150x3000, 1.5	шт.	630			
6	Прогон Z-образный h150x3000, 2.0 мм	ПЗ-h150x3000, 2.0	шт.	819			
7	Прогон Z-образный h200x3000, 1.5 мм	ПЗ-h200x3000, 1.5	шт.	774			
8	Прогон Z-образный h200x3000, 2.0 мм	ПЗ-h200x3000, 2.0	шт.	1 014			

Цена в рублях (включая НДС) с завода производителя Владимирская обл. г. Балакирево\* без учета доставки

\* заказ на сэндвич-профиль с толщиной металла 0,8 и 1 мм толщины принимаются только после подтверждения возможности изготовления

\*\* заказ на акустический (перфорированный) сэндвич-профиль принимаются только после подтверждения возможности изготовления Цена МП СП определена для полезной ширины (595 мм)

Возможная длина листов МП СП - до 12 м

Еврофура вмещает ~642,6 м.кв. МП СП 150 или ~899,6 м.кв. МП СП 100 Производится по ТУ 5285-002-371447780-2012



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

Цены действительны с 9 января 2020г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м)													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					50	60	80	100	120	150	180	200	250**
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-Lock	МП ТСП-Z	1000, 1160, 1190	м.кв.	1 425	1 475	1 580	1 640	1 815	1 870	2 035	2 105	2 400
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX	МП ТСП-S	1000, 1095	м.кв.	1 490	1 535	1 640	1 705	1 860	1 940	-	-	-
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	1000	м.кв.	1 530	1 580	1 685	1 755	1 920	1 985	2 145	2 215	2 515

  

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)													
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп, PRISMA, ПЛ, PVDF)										
1	Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. x 1,9										
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	Цена плоского листа, р./м.кв. x 1,9										

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв. руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	Prisma / Prisma matt. 0,5 мм (Англия)	PVDF/PV D F matt 0,5 мм (Имп)	PVDF/PV D F matt 0,7 мм (Имп)	Ecosteel / Ecosteel Matt./Textur 0,5 мм	MULTI N 0,5 мм (Имп.)	PURMAN (0,5 мм)**	PURMAN (0,7 мм)**	AL (полиэстер) 0,6 мм	HEPЖ AISI 304 (0,5 мм)***
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	69	92	115	140	162	105	140	162	180	250	
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия или металла	140	140	515	455	515	400	365	400	455	825	1 400

ТСП специального назначения

Наименование	Материал	Наценка на одну сторону		Площадь листа	С-8 x МП 1150	МП-20 x 1100
		Материал руб./ м.кв.	Подрез руб./ м.кв.			
Agrarium	Colorfarm 15	607	132	717	Цена	Цена
Industrium	HPS200 Ultra	717	144	827	р.лист	р.лист
Sterilium	Advantica L-control	662	144	794	а.Кэф	а.Кэф

\*Облицовка (наружная и внутренняя): прокат алюминиевый 0,5 мм с покрытием полиэстер в цветах ПЭ-9003; ПЭ-9006 производства Россия с защитной пленкой.

\*\*Наценки на PURMAN применяются только на цвета, указанные в таблице "Стандартное сырье для ТСП" в покрытии Полиэстер для любого подката

№	Стандартное сырье для ТСП на заводе в Балакирево	1090	1250	1280	1250
		0,5	0,5	0,5	0,7
		Балакирево	Балакирево	Балакирево	Балакирево
1	Полиэстер ПЭ-01-1014	1014	1014	1014	1014
2	Полиэстер ПЭ-01-1015	1015	1015	1015	1015
3	Полиэстер ПЭ-01-1018	-	1018	-	1018
4	Полиэстер ПЭ-01-1036	-	-	-	-
5	Полиэстер ПЭ-01-2004	-	-	-	2004
6	Полиэстер ПЭ-01-3003	-	-	-	-
7	Полиэстер ПЭ-01-3005	-	3005	-	3005
8	Полиэстер ПЭ-01-3009	-	-	-	3009
9	Полиэстер ПЭ-01-3011	-	3011	-	3011
10	Полиэстер ПЭ-01-3020	-	-	-	3020
11	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	-	-	6002
12	Полиэстер ПЭ-01-6005	6005	6005	6005	6005
13	Полиэстер ПЭ-01-6015	-	-	-	-
14	Полиэстер ПЭ-01-6021	-	-	-	-
15	Полиэстер ПЭ-01-6002	-	6002	6002	6002
16	Полиэстер ПЭ-01-6005	-	6005	-	6005
17	Полиэстер ПЭ-01-6018	-	-	-	6018
18	Полиэстер ПЭ-01-6029	-	-	-	-
19	Полиэстер ПЭ-01-7004	7004	7004	7004	7004
20	Полиэстер ПЭ-01-7005	-	-	-	-
21	Полиэстер ПЭ-01-7024	-	7024	7024	-
22	Полиэстер ПЭ-01-7035	7035	7035	7035	-
23	Полиэстер ПЭ-01-7047	-	-	7047	-
24	Полиэстер ПЭ-01-8017	-	8017	-	8017
25	Полиэстер ПЭ-01-9002	9002	9002	9002	9002
26	Полиэстер ПЭ-01-9003	9003	9003	9003	9003
27	Полиэстер ПЭ-01-9006	9006	9006	9006	9006
28	Полиэстер ПЭ-01-9010	-	-	-	-

Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
Advantica L-control	Ярко белый (CPW028, S8197**)
HPS200 Ultra **	Красный (цветная слюдяная фольга)



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 20Б  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ (ТУ)

Цены действительны с 9 января 2020г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (длина от 2 до 14 м)										
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм						
				50	80	100	120	150	180	200
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK	МП ТСП-Z	м.кв.	1 160	1 280	1 340	1 440	1 540	1 635	1 700
2	Кровельная трехслойная сэндвич-панель	МП ТСП-К	м.кв.	-	1 380	1 440	1 535	1 640	1 735	1 800
ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЁНКЕ (длина 2м)										
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.		Цена , руб./м.кв. (ПЭ Россия, имп. PRISMA, ПЛ, PVDF)						
1	Фасонное изделие для ТСП - 0,45 мм или 0,5 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина	м.кв.		(Цена плоского листа, р/м.кв.) x 1,9						
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика х длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.		(Цена плоского листа, р/м.кв.) x 1,9						

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер производства Россия с защитной пленкой.

Утеплитель: - негорючая (НГ) минераловатная плита на основе базальтовых пород плотностью 95-105 кг/м3.

Упаковка пачки сэндвич-панелей: снизу пачки защитный лист пенополистирола и подкладные бруски, сверху защитный лист пенополистирола, углы защищены пенополистирольными прокладками, на торцах пачки - полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленк

Автоупаковка: подкладки для ремней, разделительные бруски из пенополистирола.

Стоимость изготовления специальной упаковки для ТСП (деревянной и металлической) уточняйте у менеджера

#### Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФЛ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,45 мм (Россия)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	PRISMA 0,5 мм (Англия)	PVDF/PVDF Matt. 0,5 мм	PVDF/PVDF DF matt 0,7 мм	ECOSTE EL/ECOSTE EL	MultiTON 0,5 мм (Имп.)	PURMAN (0,5 мм)**	PURMAN (0,7 мм)**
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-17	-	140	-	-	-	-	-	-	-
При применении облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	57	69	92	115	140	162	105	140	140	162
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа покрытия или металла (Минимальный объем нестандартного покрытия от 1000м2)	140	140	140	515	455	515	400	365	400	455

#### ТСП специального назначения

Ис Наименование	пользуемый материал	Наценка на одну сторону		Плоский лист	C-8 x 1150	МП-20 x 1100
		За материал, руб./ м. кв.	За подрез, руб./ м.кв.			
Agrarium	Colorfarm 15	607	132	717	Цена	Цена
Industrium	HPS200 Ultra	717	144	827	пл.лист а х Кэф	пл.лист а х Кэф
Sterilium	Advantica L-control	662	144	794	1,05	1,09

\*\* Наценки на PURMAN применяются только на цвета, указанные в таблице "Стандартное сырье для ТСП" в покрытии Полиэстер для любого подката

№	Стандартное сырье для ТСП на заводе в Балакирево	1250	1090	1250	1280	1090	1250	1280	1250
		0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,7
1	Полиэстер П3-01-1014	-	-	1014	-	-	1014	1014	1014
2	Полиэстер П3-01-1015	-	-	1015	-	-	1015	1015	1015
3	Полиэстер П3-01-1018	-	-	1018	-	-	1018	-	1018
4	Полиэстер П3-01-1039	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Полиэстер П3-01-2004	-	-	2004	-	-	-	-	2004
6	Полиэстер П3-01-3003	-	-	3003	-	-	-	-	-
7	Полиэстер П3-01-3005	-	-	3005	-	-	3005	-	3005
8	Полиэстер П3-01-3009	-	-	3009	-	-	-	-	3009
9	Полиэстер П3-01-3011	-	-	3011	-	-	3011	-	3011
10	Полиэстер П3-01-3020	-	-	3020	-	-	-	-	3020
11	Полиэстер П3-01-5002	-	-	5002	-	-	-	-	5002
12	Полиэстер П3-01-5005	5005	-	5005	-	5005	5005	5005	5005
13	Полиэстер П3-01-8015	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Полиэстер П3-01-8021	-	-	8021	-	-	-	-	-
15	Полиэстер П3-01-6002	-	-	6002	-	-	6002	6002	6002
16	Полиэстер П3-01-6005	6005	-	6005	-	-	6005	-	6005
17	Полиэстер П3-01-8018	-	-	-	-	-	-	-	8018
18	Полиэстер П3-01-8029	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Полиэстер П3-01-7004	7004	-	7004	-	7004	7004	7004	7004
20	Полиэстер П3-01-7005	-	-	-	-	-	7005	-	-
21	Полиэстер П3-01-7024	-	-	7024	-	-	7024	7024	-
22	Полиэстер П3-01-7035	-	-	-	-	7035	7035	7035	-
23	Полиэстер П3-01-7047	-	-	-	-	-	7047	-	-
24	Полиэстер П3-01-8017	8017	-	8017	-	-	8017	-	8017
25	Полиэстер П3-01-9002	-	-	9002	-	9002	9002	9002	9002
26	Полиэстер П3-01-9003	9003/1090	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003
27	Полиэстер П3-01-9006	-	-	9006	-	9006	9006	9006	9006
28	Полиэстер П3-01-9010	-	-	9010	-	-	-	-	-

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Snak White
HPS200 Ultra	RAL 1015 (светлая спонсовая лось), RAL 7038 (серый драг), RAL 9003 (белый)
Advantica L-control	ярко белый (RPM026: 5819***)

#### Стандартные цвета для ТСП специального назначения

\* срок поставки материала и цвет уточняйте у менеджера  
 \*\* более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером

Особые условия : Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид профилирования) - 200 м2 с наполнителем из минеральной



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

### ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ "Airpanel"

Цены действительны с 9 января 2020г.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (ППИ)													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП Airpanel-Z	1000,1160,1190	м.кв.	1 440	1 615	1 720	1 880	2 050	2 230	2 500	2 980	3 150
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 685	1 785	1 960	2 130	2 300	2 560	3 060	3 250
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 775	1 880	2 040	2 215	2 380	2 650	3 095	3 300

  

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА (ППИ L)													
№	Тип сэндвич-панели	Марка	Рабочая ширина, мм	Ед. изм.	Толщина сэндвич-панели, мм								
					30	50	60	80	100	120	150	200	220
1	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением Z-lock	ТСП ТСП	1000,1160,119	м.кв.	1 380	1 545	1 630	1 805	1 960	2 100	2 350	2 750	2 920
2	Стеновая трехслойная сэндвич-панель Airpanel с креплением S-fix	ТСП Airpanel-S	1000,1095	м.кв.	-	1 625	1 720	1 875	2 025	2 180	2 410	2 810	2 970
3	Кровельная трехслойная сэндвич-панель Airpanel-K	ТСП Airpanel-K	1000	м.кв.	-	1 690	1 775	1 950	2 090	2 250	2 490	2 920	3 070

  

ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТСП В ПЛЕНКЕ (длина 2м)													
№	Тип фасонного изделия	Ед. изм.	Цена, руб./ м.кв.										
			(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9										
1	Фасонное изделие для ТСП – 0,45мм или 0,5мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9										
2	Фасонное изделие для ТСП - 0,7 мм (Развертка фасонного изделия по чертежу заказчика x длина). Стандартная длина - 2000 мм, по согласованию с производством возможна длина более 2000 мм.	м.кв.	(Цена плоского листа, руб./м.кв.) x 1,9										

Облицовки (наружная и внутренняя): сталь 0,5 мм с покрытием полиэстер с защитной пленкой.

Упаковка включена в стоимость сэндвич-панелей.

Нестандартная комплектация:

Дополнительные наценки на одну сторону для расчета стоимости ТСП и плоского листа для ФИ за м.кв, руб. (наценки суммируются)	Полиэстер 0,4 мм (Россия)	Полиэстер 0,45 мм (Россия)	Полиэстер 0,5 мм (Россия)	Полиэстер 0,7 мм (Россия)	Prisma / Prisma matt. 0.5 мм (Англия)	PVDF/PVDF matt 0.5 мм (Имп)	PVDF/PVDF matt 0.7 мм (Имп)	Ecosteel / Ecosteel Matt./Textur 0,5 мм	MultiTON 0,5 мм (Имп.)	PURMA N (0,5 мм)**	PURMA N (0,7 мм)**	AL (полиэстер) 0,6 мм	HEPЖ AISI 304 (0,5 мм)	Наименование	На Используемый материал	На цена на одну сторону	Плоский лист	C-8 x 1150	МП-20 x 1100
При применении облицовок нестандартной толщины металла	-34	-17	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
При применении для облицовок нестандартной ширины металла (с образованием отходов)	52	57	69	92	115	140	162	105	140	140	162	180	250						
При применении облицовок нестандартного цвета полимерного покрытия или типа	140	140	140	140	515	455	400	365	400	455	825	1 135							

\*Облицовка (наружная и внутренняя): прокат алюминиевый 0,6 мм с покрытием полиэстер в цветах ПЗ-9003; ПЗ-9006 производства Россия с защитной пленкой.

\*\* Наценки на PURMAN применяются только на цвета, указанные в таблице "Стандартное сырье для ТСП" в покрытии Полиэстер

№	Стандартное сырье для ТСП	1250	1090	1250	1280	1090	1250	1280	1250
		0,4	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5
1	Полиэстер ПЗ-01-1014	1014	-	1014	-	1014	1014	1014	1014
2	Полиэстер ПЗ-01-1015	-	-	1015	-	1015	1015	1015	1015
3	Полиэстер ПЗ-01-1018	-	-	1018	-	1018	-	1018	-
4	Полиэстер ПЗ-01-1036	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Полиэстер ПЗ-01-2004	-	-	2004	-	-	-	-	2004
6	Полиэстер ПЗ-01-3003	-	-	3003	-	-	-	-	-
7	Полиэстер ПЗ-01-3005	-	-	3005	-	-	3005	-	3005
8	Полиэстер ПЗ-01-3009	-	-	3009	-	-	-	-	3009
9	Полиэстер ПЗ-01-3011	3011	-	3011	-	-	3011	-	3011
10	Полиэстер ПЗ-01-3020	-	-	3020	-	-	-	-	3020
11	Полиэстер ПЗ-01-5002	-	-	5002	-	-	-	-	5002
12	Полиэстер ПЗ-01-5005	-	-	5005	-	-	5005	5005	5005
13	Полиэстер ПЗ-01-5015	-	-	-	-	5005	-	-	-
14	Полиэстер ПЗ-01-5021	-	-	5021	-	-	-	-	-
15	Полиэстер ПЗ-01-6002	-	-	6002	-	-	6002	6002	6002
16	Полиэстер ПЗ-01-6005	-	-	6005	-	-	6005	-	6005
17	Полиэстер ПЗ-01-6018	-	-	-	-	-	-	-	6018
18	Полиэстер ПЗ-01-6029	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Полиэстер ПЗ-01-7004	-	-	7004	-	-	7004	7004	7004
20	Полиэстер ПЗ-01-7005	-	-	7005	-	-	-	-	-
21	Полиэстер ПЗ-01-7024	-	-	7024	-	-	7024	7024	-
22	Полиэстер ПЗ-01-7035	-	-	-	-	7035	7035	7035	-
23	Полиэстер ПЗ-01-7047	-	-	-	-	-	-	-	7047
24	Полиэстер ПЗ-01-8017	-	-	8017	-	-	8017	-	8017
25	Полиэстер ПЗ-01-9002	-	-	9002	-	-	9002	9002	9002
26	Полиэстер ПЗ-01-9003	-	-	9003	-	-	9003	9003	9003
27	Полиэстер ПЗ-01-9006	-	-	9006	-	-	9006	9006	9006
28	Полиэстер ПЗ-01-9010	-	-	9010	-	-	9006	9006	9006

Стандартные цвета для ТСП специального назначения

Материал*	Цвет*
Colorfarm 15	Chalk White
HPS200 Ultra	RAL 1015 (светлая слоновая кость), RAL 7038 (серый агат), RAL 9003 (белый)
Advantica L	Ярко белый (CPW028, S8197**)

\* срок поставки материала и цвет уточните у менеджера

\*\* более 40 цветов, необходимо согласовать с менеджером

\*\*\* наличие уточняйте у менеджера

Особые условия:

Минимальный заказ одного наименования (одинаковые тип, толщина, цвет, вид

профилирования) - 300 м2. Длина панели от 2 до 16 м.

Длина панели (плотность наполнителя 41 кг/м3) от 2 до 16 м.

Длина панели (плотность наполнителя 35 кг/м3) от 2 до 9 м





ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
 Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
 Т +7 (495) 374-77-55  
 Е-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
 ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Ед. изм.	Мин. Кратность **, шт.	Цена, руб. за шт.	Применение
<b>НОВИНКА! Саморезы SmartBOLT для ТСП оцинкованные</b>					
1	Саморез 5,5x115 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	150	27,4	По металлу до 14 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой. Алюминиевая шайба, дополнительный слой ЭПДМ-прокладки между шляпкой самореза и шайбой, специально разработанный конструктив верхней резьбы с полусферой, керамическое защитное покрытие самореза.
2	Саморез 5,5x140 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	33,2	
3	Саморез 5,5x160 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм *	шт.	100	38,4	
4	Саморез 5,5x170 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	150	42,0	
5	Саморез 5,5x190 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	80	45,7	
6	Саморез 5,5x210 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	100	69,0	
7	Саморез 5,5x240 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	75,2	
8	Саморез 5,5x285 SmartBOLT оцинк. со сверлом 14 мм	шт.	60	100,0	
<b>Саморезы СТАНДАРТ для сэндвич-панелей</b>					
1	Саморез 5.5x85 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	18,0	По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой.
2	Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	18,8	
3	Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	200	24,9	
4	Саморез 5.5x130 оцинк со сверлом 12 мм *	шт.	1	21,9	
5	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	28,9	
6	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	150	33,4	
7	Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	39,7	
8	Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	80	65,4	
9	Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	60	87,0	
10	Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм	шт.	100	124,6	
11	Саморез 5.5x105 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	19,8	
12	Саморез 5.5x115 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	26,3	
13	Саморез 5.5x140 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	28,9	
14	Саморез 5.5x160 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	33,4	
15	Саморез 5.5x190 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	41,5	
16	Саморез 5.5x240 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	68,8	
17	Саморез 5.5x285 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	100	91,1	
18	Саморез 5.5x350 оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	50	133,3	
19	Саморез 5.5x32 (5.5x38) оцинк со сверлом 12 мм Гарпун	шт.	250	9,0	
20	Саморез с упором 5.5x75 ПРЕМИУМ оцинк со сверлом 5 мм	шт.	200	50,0	
<b>Декоративные колпачки СТАНДАРТ для саморезов оцинкованных</b>					
1	Декоративный колпачок для саморезов 4.8-5.5 мм цветной	шт.	1000	4,2	под заказ
*Цвета в АССОРТИМЕНТЕ - более 20 цветов.					
<b>Саморезы ПРЕМИУМ для ТСП нержавеющей</b>					
1	Саморез 5.5x140 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	97,0	под заказ
2	Саморез 5.5x160 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	113,0	
3	Саморез 5.5x190 ПРЕМИУМ нерж со сверлом 12 мм	шт.	100	137,0	
По металлу до 12 мм: для крепления ТСП, с ЭПДМ-прокладкой					

Цены в рублях включая НДС

\* До полной распродажи остатков. Наличие уточняйте у менеджера

\*\* Минимальная кратность является рекомендательной.



ООО «ХОДЕС» 143442, Московская область, г. Красногорск, пос. Отрадное  
Ул. Пятницкая, д. 3, пом. 206  
Т +7 (495) 374-77-55  
E-mail: info@hodes.ru www.hodes.ru  
ОГРН 1195081010080, ИНН 5024193640, КПП 502401001, ОКПО 36303957

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ТСП

Цены действительны с 9 января 2020г.

	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
<b>Крепежные изделия для сейсмоки*</b>			
1	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	61,0
2	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 100мм	шт.	63,0
3	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	66,0
4	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 150мм	шт.	69,0
5	Комплект деталей КД1 для креплений панелей к ригелям, 250мм	шт.	130,0
6	Коплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 80мм	шт.	100,0
7	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,100мм	шт.	102,0
8	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям, 120 мм	шт.	103,0
9	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,150мм	шт.	108,0
10	Комплект деталей КД2 для креплений панелей к ригелям,250мм	шт.	167,0
11	Крепежное изделие МС1 для подвески панелей	шт.	133,0
12	Крепежное изделие МС2 для подвески панелей	шт.	392,0
13	Крепежное изделие МС3 для подвески панелей	шт.	119,0
<b>Деталь для легкобрасываемых конструкций</b>			
1	Демпфирующая петля, 2000 мм	шт.	463,0
<b>Крепеж для замка SECRET FIX для ТСП (минимальная кратность 200 шт)</b>			
1	Скоба замка SECRET FIX Тип 2 (ОЦ-01-БЦ-2)	шт.	31,0

Цены в рублях включая НДС

\* Цена распространяется на крепежные изделия для сейсмоки в порошковом окрашивании. Изделия поставляются под заказ.