



ООО «ХОДЕС ТРЕЙД»
119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д 4 оф. 45
Т +7 (495) 374-77-55
E-mail: all@hodes.ru www.hodes.ru
ОГРН 1197746247874, ИНН 9729283297, КПП 772901001

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА**

Цены действительны с 10 апреля 2020г.

№	Основная характеристика покрытия		Ширина профиля панели, мм	Ед. изм.	Особо стойкие покрытия					Текстурированные матовые покрытия					Имитирующие натуральные покрытия					Гладкие гляцевые покрытия					
	Наименование покрытия				PURETAN 35 мкм	PRISMA 50 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP 30 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY (керамика) 35 мкм	AGMETA (медь) 30 / 25 мкм	ECOSTEEL 30 мкм (дерево, кирпич, камень)				NotanMP 25 мкм	двусторонний 25 / 25 мкм*	Полиэстер 25 мкм			Полиэстер 25 мкм				
	Класс покрытия				ПРЕМЬЕР	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	СТАНДАРТ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМИУМ	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	ПРЕМЬЕР	СТАНДАРТ	СТАНДАРТ			ЭКОНОМ	RETAIL		
	Толщина металла, мм				0,5	0,5	0,5	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,7	0,8	0,4	СТ*	ОТ**		
Срок письменной гарантии, лет		30	20	40	10	30	30	25	20	20	20	20	20	5	5	5	5	5	0	0					
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ																									
1	Сайдинг МП СК-14x226	260	м.кв.	-	720	720	410	635	800	-	615	630	650	-	435	-	355	-	290	-	-				
2	Сайдинг Lбрус-15x240	264	м.кв.	-	750	750	420	660	830	-	630	640	660	-	450	-	365	-	-	-	-				
3	Сайдинг Woodstock-28x330	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	635	635	665	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Сайдинг Woodstock-28x330 - Т.Н.В	356	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	630	630	665	-	-	-	-	-	-	-	-				
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ																									
1	С-8 х 1150 - А,В	1200	м.кв.	475	610	610	335	515	685	700	515	530	545	650	355	-	300	420	-	235	210	200			
2	С-8 х 1150 - А,В стандартный	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	290	-	-	-	-	-				
3	МП-10 х 1100 - А, В	1200	м.кв.	475	610	610	335	515	685	700	515	530	545	650	355	-	300	420	-	235	200	190			
4	МП-10 х 1100 - А, В стандартный	1200	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	290	-	-	-	-	-				
5	МП-18 х 1100 - А, В	1150	м.кв.	495	635	635	350	540	715	730	535	555	570	680	370	-	313	440	-	-	-				
6	МП-20 х 1100 - А, В, R	1150	м.кв.	495	635	635	350	540	715	730	535	555	570	680	370	-	313	440	495	245	220	210			
7	МП-20 х 1100 - А, В, R стандартный	1150	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	303	-	-	-	-	-				
8	С-21 х 1000 - А,В	1051	м.кв.	545	700	700	385	590	785	800	590	610	625	745	405	-	340	485	-	269	240	230			
9	С-21 х 1000 - А,В стандартный	1051	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	330	-	-	-	-	-				
ПЛОСКИЙ ЛИСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ																									
1	Плоский лист	1250	м.кв.	480	620	620	345	520	705	705	520	535	550	655	360	-	300	410	455	235	210	200			
2	Плоский лист стандартный	1250	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	290	405	-	-	-	-				
3	Фасонное изделие (в пленке)	-	м.кв.	1 440	1 860	1 860	1 035	1 560	2 115	2 115	1560	1605	1650	1965	1080	930	870	1215	1365	705	-	-			
4	Пленка защитная 1250 мм	-	м.кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА																									
№	Наименование	Ед.изм.	Цена, руб.	Примечание		Наименование		Ед.изм	Цена, руб.	Примечание															
1	Саморез 4.8x19 цветной	шт.	4,01	По дереву и металлу с суммарной толщиной листов до 3 мм: для заборов, фасонных		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tuvek Housewgar (1.5x50 м)		рулон	7 000	Однослойная диффузионная															
2	Саморез 5.5x19 оцинк со сверлом 5 мм	шт.	4,20	По металлу с толщиной листа до 5 мм: для крепления СП, ПС, направляющих и пр. С		Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная FASBOND (A) (1.6x43,75 м)		рулон	1 398	Однослойная плотность 90 гр./м.кв. Группа горючести Г3															
3	Заклепка 4.8x10 оцинк стальная	шт.	3,10	Для соединения элементов подконструкции		Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000		шт.	172	Для создания несущего каркаса. 0,9															
4	Планка П-образная 20x20x2000	шт.	185	ПП-20x20x2000		Крепежный кронштейн эконом КК-50		шт.	8,50	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ															
5	Краска аэрозольная 400 мл	шт.	540	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Все стандартные цвета		Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		шт.	249	Для создания несущего каркаса. 0,9 мм															

Цена в рублях (включая НДС)

* СТ - сталь тонколистовая

** ОТ - сталь оребренная

Профнастил стандартный (варианты лицевой стороны уточняйте в офисах продаж):

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м



ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ

Цены действительны с 5 марта 2020г.

КРОНШТЕЙНЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к стене в системе ПРЕМИУМ	ККУ-90	60	50	шт.	21,0	30,0	47	-	10	8
			ККУ-120	60	45	шт.	24,0	35,0	53	-	10	8
			ККУ-150	60	45	шт.	27,0	40,0	60	-	15	8
			ККУ-180	50	35	шт.	30,0	45,0	67	-	15	8
			ККУ-200	40	30	шт.	32,0	49,0	71	-	16	9
2	Удлинитель кронштейна	Для удлинения кронштейнов до 120 мм	ККУ-230	40	30	шт.	36,0	53,0	79	-	19	9
			УК-150		40	шт.	34,0	-	-	-	13	10

КРОНШТЕЙНЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн межэтажный с шайбой и изоляционной прокладкой	Для крепления направляющих к межэтажным перекрытиям	ККМ-90	100	65	шт.	21,0	30,0	47,0	-	10,0	9,0
			ККМ-120	80	60	шт.	24,0	35,0	53,0	-	10,0	9,0
			ККМ-150	80	55	шт.	27,0	40,0	60,0	-	15,0	9,0
			ККМ-180	70	50	шт.	30,0	45,0	67,0	-	15,0	9,0
			ККМ-200	65	40	шт.	32,0	49,0	-	-	16,0	9,0
2	Крепежный кронштейн стыковочный		ККМ-230	65	40	шт.	36,0	53,0	79,0	-	19,0	9,0
			ККС-50			шт.	8,5	11,0	-	-	10,0	9,0

КРОНШТЕЙНЫ ЭКОНОМ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм***	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кронштейн эконом	Для крепления направляющих к стене в системе ЭКОНОМ	КК-50	190	170	шт.	8,0	12,0	-	-	10,0	8,0
			КК-90	170	130	шт.	10,0	15,0	-	-	10,0	8,0
			КК-120	160	110	шт.	12,0	18,0	-	-	10,0	8,0
			КК-150	140	90	шт.	13,0	20,0	-	-	15,0	8,0
			КК-180	120	80	шт.	15,0	23,0	-	-	15,0	8,0
			КК-200	100	80	шт.	16,0	24,0	-	-	19,0	9,0
2			КК-230	90	70	шт.	18,0	27,0	-	-	16,0	9,0

ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							0.9 мм	1.2 мм	2 мм	1.2 мм	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000	Для создания несущего каркаса	КПГ-40x40x3000	1	шт.	165,0	222,0	-	576,0	143,0	54,0	
2	Крепежный профиль Г-образный 60x44x3000		КПГ-60x44x3000	1	шт.	220,0	296,0	-	763,0	171,0	66,0	
3	Крепежный профиль Г-образный широкий 60x81x3000		КПШ-60x81x3000	1	шт.	-	392,0	-	1017,0	243,0	87,0	
4	Крепежный профиль Z-образный 29x20x3000		КПZ-29x20x3000	1	шт.	-	268,0	-	657,0	137,0	54,0	
5	Крепежный профиль шляпный 50x20x3000		КПШ-50x20x3000	1	шт.	239,0	322,0	-	834,0	203,0	86,0	
6	Крепежный профиль шляпный 60x20x3000		КПШ-60x20x3000	1	шт.	265,0	355,0	-	969,0	221,0	88,0	
7	Крепежный профиль шляпный 90x20x3000		КПШ-90x20x3000	1	шт.	-	444,0	-	1151,0	264,0	100,0	
8	Крепежный профиль С-образный 64x60x3000		КПС-64x60x3000	1	шт.	-	-	-	955,0	191,0	84,0	
9	Крепежный профиль С-образный 62x58x3000		КПС-62x58x3000	1	шт.	-	-	-	587,0	191,0	84,0	
10	Крепежный профиль С-образный широкий 64x90x3000		КПС-64x90x3000	1	шт.	-	-	-	1144,0	243,0	92,0	
11	Крепежный профиль С-образный широкий 62x88x3000		КПС-62x88x3000	1	шт.	-	-	-	702,0	243,0	92,0	
12	Крепежный профиль стыковочный 59x56x625		КПС-59x56x625	1	шт.	-	-	-	133,0	40,0	20,0	
13	Крепежный профиль стыковочный 59x56x312		КПС-59x56x312	1	шт.	-	-	-	68,0	20,0	14,0	
14	Крепежный профиль стыковочный широкий 59x86x625		КПС-59x86x625	1	шт.	-	-	-	157,0	47,0	24,0	

КЛЯММЕРЫ												
№	Наименование	Применение	Марка	Минимальная кратность **		Ед. из м.	Цена, в руб. за шт					
				1,2	2		оцинковка		нерж. сталь *		наценка за порошковое	
							1.2 мм	2 мм	1.2 мм	2 мм	Группа 1	Группа 2
1	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.0 мм	Старого образца	ККЗ-37x10	1	шт.	4,0	-	-	-	7	6	
2	Крепежный кляммер завершающий 37x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККЗ-37x10	100	шт.	5,0	-	13,0	-	7	6	
3	Крепежный кляммер завершающий с дистанциром 37x10, 1.2 мм		ККЗД-37x10	100	шт.	5,0	-	13,0	-	7	6	
4	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.0 мм	Старого образца	ККР-70x10	1	шт.	3,0	-	-	-	7	6	
5	Крепежный кляммер рядовой 70x10, 1.2 мм	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККР-ЦВ-70x10	1	шт.	2,0	-	-	-	7	6	
6	Крепежный кляммер рядовой с дистанциром 70x10, 1.2 мм		ККРД-70x10	100	шт.	10,0	-	20,0	-	7	6	
7	Крепежный кляммер промежуточный 70x10, 1.2 мм	-	ККП-70x10	100	шт.	5,0	-	12,0	-	7	6	
8	Крепежный кляммер скрытый завершающий 54x10	Для крепления керамогранита фасадного, толщиной 10 мм	ККСЗ-54x10	100	шт.	12,0	-	27,0	-	7	6	
9	Крепежный кляммер скрытый завершающий с дистанциром 54x10		ККСЗД-54x10	100	шт.	12,0	-	27,0	-	7	6	
10	Крепежный кляммер скрытый рядовой 80x10		ККСР-80x10	80	шт.	15,0	-	37,0	-	7	6	
11	Крепежный кляммер скрытый рядовой с дистанциром 80x10		ККСРД-80x10	80	шт.	15,0	-	37,0	-	7	6	

Цена в рублях (включая НДС)* Поция под заказ

Стандартные цвета RAL в ПО группы 1:

1000,1001,1002,1011,1013,1014,1015,1018,1019,1020,1021,1034
2003,2004,2008,2010
3000,3002,3005,3009,3011,3012,3015,3018,3020,3022,3028
4002,4003,4005,4006,4009,4011
5000,5002,5003,5004,5005,5007,5009,5010,5011,5012,5014,5015,5017,5018,5019,5020,5021,5022,5023,5024
6000,6002,6003,6005,6011,6013,6016,6017,6018,6019,6020,6021,6024,6026,6027,6029,6032,6033,6034,6035
7000,7001,7004,7005,7006,7010,7011,7012,7013,7015,7016,7021,7023,7024,7026,7030,7031,7032,7033,7035,7036,7037,7038,7039,7040,7042,7043,7044,7045,7046,7047
8001,8002,8003,8004,8007,8011,8012,8014,8015,8016,8017,8019,8023,8024,8025,8028,8029
9001,9002,9003,9004,9005,9010,9011,9016,9017,9018



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Цены действительны с 9 января 2020г.

№	Наименование	Марка	Тип цинкования	Ед. изм.	Минимальная кратность ** (шт)	Цена, руб. за шт	Применение
Анкеры фасадные ПРЕМИУМ							
1	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100	-	горячее	шт.	100	30,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
2	Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x120 *			шт.	100	36,7	
3	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x80*		холодное	шт.	100	25,3	По бетону, полнотелому кирпичу, керамзитобетону: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
4			горячее	шт.	100	28,4	
5	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x100*		холодное	шт.	100	28,8	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
6			горячее	шт.	100	30,8	
7	Анкер фасадный ПРЕМИУМ 10x120*		холодное	шт.	100	32,5	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления крепежных кронштейнов. Шестигранная головка с прессшайбой, улучшенный дюбель с пластиковой шайбой. Диаметр х длина анкера / максимальная толщина закрепляемого материала в мм
8			горячее	шт.	100	36,7	
Анкеры для изоляционных материалов ПРЕМИУМ							
9	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x115	-	-	шт.	300	13,0	По любым базовым материалам, наилучшие результаты для газобетона, пенобетона, пустотелого кирпича: для крепления теплоизоляционных плит. Диаметр х длина анкера в мм.
10	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x135		-	шт.	300	13,8	
11	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x155		-	шт.	250	14,9	
12	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x175		-	шт.	200	16,4	
13	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x195		-	шт.	200	18,4	
14	Анкер для изоляционных материалов ПРЕМИУМ 8x215		-	шт.	150	21,0	
Анкеры СТАНДАРТ для фасадных систем							
15	Шуруп 8x80 оцинк. с дюбелем	-	-	шт.	1	15,7	По любым базовым материалам: для крепления опорного элемента к цоколю

Цены в рублях включая НДС

* Под заказ

** Минимальная кратность является рекомендательной.